

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况				排气筒高度 (m)	排口温度 (℃)	压力 (KPa)	排放时间 (h)	耗电量 (kWh)	副产物		药剂情况		
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	烟气量 (m ³ /h)	污染因子	治理效率 (%)	数据来源						名称	产生量	名称	添加时间	添加量 (t)
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-1-1 8:30	2021-1-2 0:30	是	39699	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	30.4	0	16	864					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-1-2 8:30	2021-1-3 8:30	是	14624	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	19.9	0	24	1200					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-1-3 8:30	2021-1-3 20:30	是	23406	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	27.9	0	24	864					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-1-4 8:30	2021-1-5 8:30	是	22842	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	24.6	0	24	888					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-1-5 20:30	2021-1-6 8:30	是	23630	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	29.9	0	24	864					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-1-6 8:30	2021-1-7 8:30	是	26477	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	31.8	0	24	1032					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-1-7 8:30	2021-1-8 4:30	是	44358	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	26	0	20	1008					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-1-8 8:30	2021-1-9 8:30	停机	0	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20		0	0	0					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-1-9 8:30	2021-1-10 21:30	是	13982	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	28.9	0	24	1032					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-1-10 8:30	2021-1-10 8:30	是	29387	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	38.1	0	24	1224					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-1-11 8:30	2021-1-11 8:30	是	29302	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	28	0	24	1296					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-1-12 8:30	2021-1-13 8:30	是	29543	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	28.7	0	24	1320					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-1-13 18:30	2021-1-14 8:30	是	28407	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	32.4	0	24	1320					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-1-14 8:30	2021-1-15 8:30	是	30564	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	39.6	0	24	1440					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-1-15 8:30	2021-1-16 8:30	是	31328	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	38.6	0	24	1464					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-1-16 8:30	2021-1-17 8:30	是	30743	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	38.8	0	24	1465					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-1-17 8:30	2021-1-18 8:30	是	32855	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	41.3	0	24	1512					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-1-18 8:30	2021-1-19 8:30	是	31753	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	36.9	0	24	1632					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-1-19 8:30	2021-1-20 8:30	是	30905	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	37.3	0	24	1512					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-1-20 8:30	2021-1-21 8:30	是	29542	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	35	0	24	1584					

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况				排气筒高度 (m)	排口温度 (℃)	压力 (kPa)	排放时间 (h)	耗电量 (kWh)	副产物		药剂情况		
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	烟气量 (m ³ /h)	污染因子	治理效率 (%)	数据来源						名称	产生量	名称	添加时间	添加量 (t)
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-1-21 8:30	2021-1-22 8:30	是	28049	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	29.5	0	24	1536					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-1-22 8:30	2021-1-23 8:30	是	28096	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	29.4	0	24	1560					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-1-23 8:30	2021-1-24 8:30	是	28174	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	31.8	0	24	1512					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-1-24 8:30	2021-1-25 8:30	是	27103	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	33.3	0	24	1560					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-1-25 8:30	2021-1-26 8:30	是	27254	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	34.5	0	24	1536					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-1-26 8:30	2021-1-27 8:30	是	26432	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	31.6	0	24	1224					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-1-27 8:30	2021-1-28 8:30	是	22919	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	35.8	0	24	936					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-1-28 8:30	2021-1-29 8:30	是	24716	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	37.1	0	24	936					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-1-29 8:30	2021-1-30 8:30	是	23968	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	38.1	0	24	1008					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-1-30 8:30	2021-1-31 8:30	是	26615	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	48.4	0	24	1152					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2020-1-31 8:30	2021-2-1 8:30	是	26302	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	40.8	0	24	1104					
合计																708	37585	0				

记录时间：2021年1月

记录人：王亚男 审核人：占水林

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”。

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况				排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		药剂情况	
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	烟气量(m ³ /h)	污染因子	治理效率(%)	数据来源						名称	产生量	名称	添加时间
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-2-1 8:30	2021-2-2 8:30	是	26238	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	40.9	0	24	1248				
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-2-2 8:30	2021-2-3 8:30	是	24194	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	37.4	0	24	1008				
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-2-3 8:30	2021-2-3 20:30	是	24356	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	35.8	0	24	1080				
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-2-4 8:30	2021-2-5 8:30	是	24185	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	32	0	24	1056				
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-2-5 20:30	2021-2-6 8:30	是	25769	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	37.1	0	24	1344				
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-2-6 8:30	2021-2-6 14:30	是	109778	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	43.5	0	6	360				
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-2-7 8:30	2021-2-7 13:30	是	56037	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	23.9	0	5	300				
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-2-8 8:30	2021-2-9 8:30	停机		VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20		0	0	0				
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-2-9 8:30	2021-2-10 8:30	停机		VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20		0	0	0				
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-2-10 8:30	2021-2-10 8:30	停机		VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20		0	0	0				
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-2-11 8:30	2021-2-11 8:30	停机		VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20		0	0	0				
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-2-12 8:30	2021-2-13 8:30	停机		VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20		0	0	0				
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-2-13 8:30	2021-2-14 8:30	停机		VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20		0	0	0				
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-2-14 8:30	2021-2-15 8:30	停机		VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20		0	0	0				
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-2-15 8:30	2021-2-16 8:30	停机		VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20		0	0	0				
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-2-16 8:30	2021-2-17 8:30	停机		VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20		0	0	0				
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-2-17 8:30	2021-2-18 8:30	停机		VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20		0	0	0				
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-2-18 8:30	2021-2-19 8:30	停机		VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20		0	0	0				
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-2-19 8:30	2021-2-20 8:30	停机		VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20		0	0	0				
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-2-20 8:30	2021-2-21 8:30	停机		VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20		0	0	0				

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况				排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		药剂情况	
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	烟气量(m ³ /h)	污染因子	治理效率(%)	数据来源						名称	产生量	名称	添加时间
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-2-21 13:30	2021-2-22 8:30	是	19444	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	38.6	0	19	960				
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-2-22 8:30	2021-2-23 8:30	是	41485	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	35.1	0	24	1248				
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-2-23 8:30	2021-2-24 8:30	是	41893	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	36.7	0	24	1248				
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-2-24 8:30	2021-2-25 8:30	是	39985	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	38.1	0	24	1248				
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-2-25 8:30	2021-2-26 8:30	是	39606	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	31.9	0	24	1272				
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-2-26 8:30	2021-2-27 8:30	是	39400	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	29.3	0	24	1272				
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-2-27 8:30	2021-2-28 8:30	是	38546	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	30.6	0	24	1248				
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-2-28 8:30	2021-3-1 8:30	是	38750	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	31.1	0	24	1176				
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	8:30	8:30	是		VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20		0						
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	8:30	8:30	是		VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20		0						
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	8:30	8:30	是		VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20		0						
合计																318	16068				

记录时间:

记录人: 王亚男

审核人:

注: 根据行业特点及监测情况, 选择记录“治理效率”。

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况				排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		药剂情况		
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	烟气量(m3/h)	污染因子	治理效率(%)	数据来源						名称	产生量	名称	添加时间	添加量(t)
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-3-1 8:30	2021-3-2 8:30	是	18981	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	21.9	0	24	768					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-3-2 8:30	2021-3-3 8:30	是	38009	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	31.5	0	24	1128					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-3-3 8:30	2021-3-3 20:30	是	39172	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	39.1	0	24	1104					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-3-4 8:30	2021-3-5 8:30	是	38334	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	42.8	0	24	1080					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-3-5 8:30-16:00	2021-3-6 20:30-8:30	是	36925	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	43	0	20	840					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-3-6 8:30	2021-3-7 8:30	是	37472	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	26.7	0	24	936					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-3-7 8:30	2021-3-8 4:30	是	36702	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	40.8	0	24	912					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-3-8 8:30	2021-3-9 8:30	是	35216	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	35.1	0	24	912					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-3-9 8:30	2021-3-10 8:30	是	37805	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	39.2	0	24	1128					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-3-10 8:30	2021-3-10 8:30	是	39349	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	38.5	0	24	1224					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-3-11 8:30	2021-3-11 8:30	是	39470	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	40.3	0	24	1224					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-3-12 8:30	2021-3-13 8:30	是	27660	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	38.7	0	24	1224					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-3-13 18:30	2021-3-14 8:30	是	9770	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	40.87	0	24	1224					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-3-14 8:30	2021-3-15 8:30	是	10123	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	33.7	0	24	1248					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-3-15 8:30	2021-3-16 8:30	是	10449	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	4	0	24	1224					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-3-16 8:30	2021-3-17 8:30	是	7545	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	38.8	0	24	1224					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-3-17 8:30	2021-3-18 8:30	是	7223	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	38.5	0	24	1152					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-3-18 8:30	2021-3-19 8:30	是	6818	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	36.5	0	24	1128					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-3-19 8:30	2021-3-20 8:30	是	5940	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	36.96	0	24	1536					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-3-20 8:30	2021-3-21 8:30	是	4933	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	32.6	0	24	984					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-3-21 13:30	2021-3-22 8:30	是	7740	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	34.7	0	24	1200					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-3-22 8:30	2021-3-23 8:30	是	7172	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	34.4	0	24	1128					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-3-23 8:30	2021-3-24 8:30	是	7964	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	36.1	0	24	1200					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-3-24 8:30	2021-3-25 8:30	是	5365	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	37.1	0	24	1176					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-3-25 8:30	2021-3-26 8:30	是	4148	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	43.1	0	24	1008					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-3-26 8:30	2021-3-27 8:30	是	4060	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	33.3	0	24	1128					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-3-27 8:30	2021-3-28 8:30	是	3547	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	32.4	0	24	1128					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-3-28 8:30	2021-3-28 8:30	是	3717	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	32.4	0	24	1104					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-3-29 8:30	2021-3-29 8:30	是	3464	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	29.2	0	24	1152					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-3-30 8:30	2021-3-30 8:30	是	3193	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	34.2	0	24	1200					
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-3-31 8:30	2021-3-31 8:30	是	3847	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	90	在线监测	20	34.3	0	24	1176					
合计															740	34800						

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度 (m)	排口温度 (C)	压力 (KPa)	排放时间 (h)	耗电量 (kWh)	副产物		备注
						开机时间		停机时间												
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	开始时间	结束时间	烟气量 (m3/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³ /h	2021-4-1 8:30	2021-4-2 8:30			4597	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	34.2	0	24	1200			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³ /h	2021-4-2 8:30	2021-4-3 8:30			6936	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	28.3	0	24	1128			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³ /h	2021-4-3 8:30	2021-4-4 8:30			12676	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	36.4	0	24	1224			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³ /h	2021-4-4 8:30	2021-4-5 8:30			10023	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	42	0	24	1224			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³ /h	2021-4-5 8:30	2021-4-6 8:30			10597	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	39.9	0	24	1224			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³ /h	2021-4-6 8:30	2021-4-7 8:30			10264	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	41.7	0	24	1128			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³ /h	2021-4-7 8:30	2021-4-8 8:30			9871	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	44.1	0	24	1200			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³ /h	2021-4-8 8:30	2021-4-9 8:30			9643	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	47.7	0	24	1104			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³ /h	2021-4-9 8:30	2021-4-10 8:30			9157	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	42.9	0	24	1152			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³ /h	2021-4-10 8:30	2021-4-11 8:30			10784	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	50	0	24	1272			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³ /h	2021-4-11 8:30	2021-4-12 8:30			10809	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	46.2	0	24	1224			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³ /h	2021-4-12 8:30	2021-4-13 8:30			7289	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	45.8	0	24	1032			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³ /h	2021-4-13 8:30	2021-4-14 8:30			7092	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	44.8	0	24	1008			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³ /h	2021-4-14 8:30	2021-4-15 8:30			7283	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	43.6	0	24	1032			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³ /h	2021-4-15 8:30	2021-4-16 8:30			6967	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	43.4	0	24	1032			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³ /h	2021-4-16 8:30	2021-4-17 8:30			5487	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	46	0	24	984			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³ /h	2021-4-17 8:30	2021-4-18 8:30			5461	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	45.6	0	24	1056			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³ /h	2021-4-18 8:30	2021-4-19 8:30			5639	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	44	0	24	1032			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³ /h	2021-4-19 8:30	2021-4-20 8:30			5089	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	42.4	0	24	912			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³ /h	2021-4-20 8:30	2021-4-21 8:30			3820	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	47.9	0	24	1008			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³ /h	2021-4-21 8:30	2021-4-22 8:30			4575	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	42.3	0	24	1032			

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
						开机时间		停机时间												
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	开始时间	结束时间	烟气量(m3/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-4-22 8:30	2021-4-23 8:30			4564	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	44.6	0	24	984			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-4-23 8:30	2021-4-24 8:30			6723	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	43.6	0	24	1032			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-4-24 8:30	2021-4-25 8:30			9317	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	44.7	0	24	1032			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-4-25 8:30	2021-4-26 8:30			16142	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	48.4	0	24	1464			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-4-26 8:30	2021-4-27 8:30			22082	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	45.5	0	24	1656			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-4-27 8:30	2021-4-28 8:30			21388	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	51	0	24	1656			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-4-28 8:30	2021-4-29 8:30			19970	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	51.5	0	24	1608			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-4-29 8:30	2021-4-30 8:30			20265	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	51.3	0	24	1584			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-4-30 8:30	2021-5-1 8:30			19790	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	49.9	0	24	1608			
合计																720	35832			

记录时间:

记录人: 吴静

审核人:

注: 根据行业特点及监测情况, 选择记录“治理效率”。

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量(m³/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
						开始时间(3)	结束时间(3)	开始时间(3)	结束时间(3)											
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-5-1 20:30	2021-5-1 8:30	2021-5-1 8:30	2021-5-1 20:30	18996	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	44.6	0	12	840			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-5-2 8:30	2021-5-3 8:30			15394	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	53	0	24	1584			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-5-3 8:30	2021-5-4 8:30			15170	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	50.4	0	24	1560			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-5-4 8:30	2021-5-5 8:30			16670	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	51.6	0	24	1656			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-5-5 8:30	2021-5-6 8:30			17169	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	53.3	0	24	1608			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-5-6 8:30	2021-5-7 8:30			18100	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	51.7	0	24	1536			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-5-7 8:30	2021-5-8 8:30			16242	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	52.7	0	24	1608			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-5-8 8:30	2021-5-9 8:30			17036	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	49.8	0	24	1584			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-5-9 8:30	2021-5-10 8:30			14839	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	53.4	0	24	1560			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-5-10 8:30	2021-5-11 8:30			15768	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	50.4	0	24	1608			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-5-11 8:30 次日8:30	2021-5-11 9:30	2021-5-11 9:30	2021-5-11 16:30	45773	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	48.1	0	17	1128			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-5-12 8:30	2021-5-13 8:30			9785	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	52.3	0	24	1368			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-5-13 8:30	2021-5-14 8:30			5368	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	57.6	0	24	1032			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-5-14 8:30	2021-5-15 8:30			12179	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	59.3	0	24	1440			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-5-15 8:30	2021-5-16 8:30			11390	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	52.4	0	24	1176			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-5-16 8:30	2021-5-17 8:30			7860	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	52.2	0	24	1200			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-5-17 8:30	2021-5-18 8:30				VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20		0	24	1680			探头故障正在维修,流量和温度错误
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-5-18 8:30	2021-5-19 8:30				VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20		0	24	1824			探头故障正在维修,流量和温度错误
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-5-19 8:30	2021-5-20 8:30				VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20		0	24	1680			探头故障正在维修,流量和温度错误
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-5-20 8:30	2021-5-21 8:30				VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20		0	24	1776			探头故障正在维修,流量和温度错误
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-5-21 8:30	2021-5-22 8:30				VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20		0	24	1704			探头故障正在维修,流量和温度错误
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-5-22 8:30	2021-5-23 8:30				VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20		0	24	1824			探头故障正在维修,流量和温度错误
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-5-23 8:30	2021-5-24 8:30				VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20		0	24	1776			探头故障正在维修,流量和温度错误
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-5-24 8:30	2021-5-25 8:30				VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20		0	24	1848			探头故障正在维修,流量和温度错误
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-5-25 8:30	2021-5-26 8:30				VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20		0	24	1800			探头故障正在维修,流量和温度错误

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(C)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量	污染因子	数据来源						名称	产生量	
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-5-26 8:30	2021-5-27 8:30			22626	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20		0	24	1776			探头故障正在维修，温度错误
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-5-27 8:30	2021-5-28 8:30			45043	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20		0	24	1752			探头故障正在维修，温度错误
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-5-28 8:30	2021-5-29 8:30			39431	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20		0	24	1800			探头故障正在维修，温度错误
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-5-29 8:30	2021-5-29 12:00	2021-5-29 12:00	2021-5-30 12:00	38242	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20		0	4	384			探头故障正在维修，温度错误
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-5-30 12:00	2021-5-31 8:30			42332	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20		0	20	1440			探头故障正在维修，温度错误
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-5-31 8:30	2021-6-1 8:30			41740	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20		0	24	1728			探头故障正在维修，温度错误
合计																701	47280			

记录时间：

记录人：吴静

审核人：

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”。

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量(m3/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
						开始时间(3)	结束时间(3)	开始时间(3)	结束时间(3)											
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-6-1 8:30	2021-6-2 8:30			42676	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20		0	24	1800			探头故障正在维修，温度错误
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-6-2 8:30	2021-6-3 8:30			61061	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	26.4	0	24	1800			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-6-3 8:30	2021-6-4 8:30			79673	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	58.2	0	24	1824			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-6-4 8:30	2021-6-5 8:30			78171	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	58.2	0	24	1752			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-6-5 8:30	2021-6-6 8:30			77377	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	62.3	0	24	1704			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-6-6 8:30	2021-6-7 8:30			77676	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	63.9	0	24	1728			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-6-7 8:30	2021-6-8 8:30			76839	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	63	0	24	1776			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-6-8 8:30	2021-6-9 8:30			76183	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	63.2	0	24	1728			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-6-9 8:30	2021-6-10 8:30			75481	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	62.4	0	24	1752			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-6-10 8:30	2021-6-11 8:30			74567	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	59.6	0	24	1728			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-6-11 8:30	2021-6-12 8:30			70797	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	62	0	24	1680			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-6-12 8:30	2021-6-13 8:30			71109	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	63.2	0	24	1704			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-6-13 8:30	2021-6-14 8:30			73802	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	63.2	0	24	1968			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-6-14 8:30	2021-6-15 8:30			73984	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	58.9	0	24	1728			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-6-15 8:30	2021-6-16 8:30			49322	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	56.1	0	24	1656			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-6-16 8:30	2021-6-17 8:30			37008	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	59.6	0	24	1800			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-6-17 8:30	2021-6-18 8:30			35279	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	57.1	0	24	1704			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-6-18 8:30	2021-6-19 8:30			31481	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	60.7	0	24	1704			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-6-19 8:30	2021-6-20 8:30			31869	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	60.1	0	24	1728			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-6-20 8:30	2021-6-21 8:30			34948	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	61.6	0	24	1704			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-6-21 8:30	2021-6-22 8:30			34548	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	61.9	0	24	1680			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-6-22 8:30	2021-6-23 8:30			32840	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	55.9	0	24	1704			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-6-23 8:30	2021-6-24 8:30			29585	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	53.6	0	24	1728			
定型废气处理系统						2021-6-24 8:30	2021-6-24 8:30	2021-6-24 8:30	2021-6-24 8:30		VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测								

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(C)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量(m³/h)	污染因子 VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	数据来源						名称	产生量	
						8:30-17:00	16:00-22:00	16:00-22:00	17:00-次日8:30											
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	8:30-17:00	16:00-22:00	16:00-22:00	17:00-次日8:30	35089	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	56.9	0	12.5	1680			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-6-25 8:30	2021-6-26 8:30			42119	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	64.1	0	24	1728			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-6-26 8:30	2021-6-27 8:30			41541	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	65.2	0	24	1728			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-6-27 8:30	2021-6-28 8:30			40529	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	62.4	0	24	1752			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-6-28 8:30	2021-6-29 8:30			39709	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	64.5	0	24	1680			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-6-29 8:30	2021-6-30 8:30			36172	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	57.2	0	24	1776			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-6-30 8:30	2021-7-1 8:30			34915	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	56.7	0	24	1704			
合计																708.5	52128			

记录时间:

记录人: 吴静

审核人:

注: 根据行业特点及监测情况, 选择记录“治理效率”。

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度 (m)	排口温度 (℃)	压力 (KPa)	排放时间 (h)	耗电量 (kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量 (m3/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
						开始时间 (3)	结束时间 (3)	开始时间 (3)	结束时间 (3)											
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-7-1 8:30	2021-7-2 8:30			35121	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	58.6	0	24	1728			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-7-2 8:30	2021-7-3 8:30			33995	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	60.3	0	24	1776			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-7-3 8:30	2021-7-4 8:30			34009	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	59.5	0	24	1704			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-7-4 8:30	2021-7-5 8:30			33095	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	62.2	0	24	1632			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-7-5 8:30	2021-7-6 8:30			31356	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	63.8	0	24	1704			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-7-6 8:30	2021-7-7 8:30			30246	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	63.1	0	24	1680			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-7-7 8:30	2021-7-8 8:30			28680	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	58.7	0	24	1704			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-7-8 8:30	2021-7-9 8:30			27242	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	60.4	0	24	1656			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-7-9 8:30	2021-7-10 8:30			20941	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	66.6	0	24	1704			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-7-10 8:30	2021-7-11 8:30			9609	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	70.5	0	24	1638			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-7-11 8:30	2021-7-12 8:30			33700	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	64	0	24	1680			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-7-12 8:30	2021-7-13 8:30			63692	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	54.2	0	24	1704			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-7-13 8:30	2021-7-14 8:30			62692	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	60.9	0	24	1656			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-7-14 8:30	2021-7-15 8:30			57390	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	56	0	24	1680			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-7-15 8:30	2021-7-16 8:30			53448	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	59.6	0	24	1704			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-7-16 8:30	2021-7-17 8:30			49634	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	58.9	0	24	1656			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-7-17 8:30	2021-7-18 8:30			51471	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	60	0	24	1632			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-7-18 8:30	2021-7-19 8:30			65687	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	60.4	0	24	1680			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-7-19 8:30	2021-7-20 8:30			56499	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	58.7	0	24	1632			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-7-20 8:30	2021-7-21 8:30			57271	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	57.9	0	24	1656			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-7-21 8:30	2021-7-22 8:30			54517	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	59.3	0	24	1632			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-7-22 8:30	2021-7-23 8:30			52903	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	57.5	0	24	1632			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-7-23 8:30	2021-7-24 8:30			52148	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	60.1	0	24	1608			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-7-24 8:30	2021-7-25 8:30			55991	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	60.5	0	24	1656			

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量(m³/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
处理系统						8:30	8:30			50851	苯、二甲苯、苯	在线监测	20	60.0	0	24	1072			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-7-25 8:30	2021-7-26 8:30			56144	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	60	0	24	1072			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-7-26 8:30	2021-7-27 8:30			54562	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	60.3	0	24	1632			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-7-27 8:30	2021-7-28 8:30			50980	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	57.9	0	24	1632			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-7-28 8:30	2021-7-29 8:30			49274	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	52.3	0	24	1656			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-7-29 8:30	2021-7-30 8:30			45382	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	43.2	0	24	1608			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-7-30 8:30	2021-7-31 8:30			44121	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	52.4	0	24	1560			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-7-31 8:30	2021-8-1 8:30			43266	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	57.3	0	24	1536			
合计																744	50830			

记录时间:

记录人: 吴静

审核人:

注: 根据行业特点及监测情况, 选择记录“治理效率”。

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量(m3/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
						开始时间(3)	结束时间(3)	开始时间(3)	结束时间(3)											
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-8-1 8:30	2021-8-2 8:30			43098	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	50.9	0	24	1560			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-8-2 8:30	2021-8-3 8:30			41414	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	54.5	0	24	1536			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-8-3 8:30	2021-8-3 18:00	2021-8-3 20:30	2021-8-4 8:30	42899	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	52.4	0	22	1440			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-8-4 8:30	2021-8-5 8:30			44420	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	59.6	0	24	1512			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-8-5 8:30	2021-8-6 8:30			56388	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	61.4	0	24	1584			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-8-6 8:30	2021-8-7 8:30			55245	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	63.8	0	24	1560			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-8-7 8:30	2021-8-8 8:30			52493	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	63.8	0	24	1560			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-8-8 8:30	2021-8-9 8:30			56076	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	65.9	0	24	1560			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-8-9 8:30	2021-8-10 8:30			56677	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	64.9	0	24	1536			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-8-10 8:30	2021-8-11 8:30			51547	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	63.5	0	24	1536			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-8-11 8:30	2021-8-12 8:30			49927	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	63.9	0	24	156			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-8-12 8:30	2021-8-13 8:30			48770	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	60.6	0	24	1560			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-8-13 8:30	2021-8-14 8:30			49616	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	56.5	0	24	1560			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-8-14 8:30	2021-8-15 8:30			49450	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	59.1	0	24	1536			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-8-15 8:30	2021-8-16 8:30			48454	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	60.3	0	24	1536			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-8-16 8:30	2021-8-17 8:30			48986	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	63.8	0	24	1536			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-8-17 8:30	2021-8-18 8:30			48352	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	64.1	0	24	1536			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-8-18 8:30	2021-8-19 8:30			47424	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	63.1	0	24	1536			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-8-19 8:30	2021-8-20 8:30			46758	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	61.2	0	24	1512			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-8-20 8:30	2021-8-21 8:30			45842	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	54.8	0	24	1512			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-8-21 8:30	2021-8-22 8:30			45223	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	63.2	0	24	1536			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-8-22 8:30	2021-8-23 8:30			45589	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	61.1	0	24	1464			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-8-23 8:30	2021-8-24 0:00			44643	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	59.9	0	24	1104			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-8-24	2021-8-25			0	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20		0	0	0			

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量(m³/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
处理系统						0:00	0:00				苯、二甲苯、苯	在线监测								
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-8-25 0:00	2021-8-26 0:00			0	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20		0	0	0			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-8-26 0:00	2021-8-27 0:00			0	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20		0	0	0			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-8-27 0:00	2021-8-28 0:30			0	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20		0	0	0			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-8-28 0:30	2021-8-29 8:30			0	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20		0	0	0			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-8-29 8:30	2021-8-30 8:30			45483	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	54.4	0	24	1512			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-8-30 8:30	2021-8-31 8:30			46925	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	55.8	0	24	1608			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-8-31 8:30	2021-9-1 8:30			48409	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	51.1	0	24	1584			
合计																622	38172			

记录时间:

记录人: 吴静

审核人:

注: 根据行业特点及监测情况, 选择记录“治理效率”。

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量(m3/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
						开始时间(3)	结束时间(3)	开始时间(3)	结束时间(3)											
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-9-1 8:30	2021-9-2 8:30			49631	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	59	0	24	1656			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-9-2 8:30	2021-9-3 8:30			48549	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	59	0	24	1608			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-9-3 8:30	2021-9-3 8:30			48414	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	60	0	22	1608			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-9-4 8:30	2021-9-5 8:30			48589	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	55	0	24	1632			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-9-5 8:30	2021-9-6 8:30			47221	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	53	0	24	1608			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-9-6 8:30	2021-9-7 8:30			46844	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	50	0	24	1608			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-9-7 8:30	2021-9-8 8:30			46993	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	58	0	24	1632			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-9-8 8:30	2021-9-9 8:30			47093	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	58	0	24	1584			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-9-9 8:30	2021-9-10 8:30			47086	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	60	0	24	1608			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-9-10 8:30	2021-9-11 8:30			46813	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	63	0	24	1584			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-9-11 8:30	2021-9-12 8:30			46825	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	64	0	24	1560			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-9-12 8:30	2021-9-13 8:30			46004	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	62	0	24	1584			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-9-13 8:30	2021-9-14 8:30			46463	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	63	0	24	1560			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-9-14 8:30	2021-9-15 8:30			46951	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	60	0	24	1632			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-9-15 8:30	2021-9-16 8:30			46325	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	59	0	24	1560			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-9-16 8:30	2021-9-17 8:30			45730	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	59	0	24	1584			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-9-17 8:30	2021-9-18 8:30			45154	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	56	0	24	1608			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-9-18 8:30	2021-9-19 8:30			44663	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	53	0	24	1584			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-9-19 8:30	2021-9-20 8:30			44811	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	45	0	24	1584			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-9-20 8:30	2021-9-21 8:30			43518	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	52	0	24	1560			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-9-21 8:30	2021-9-22 8:30			42546	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	55	0	24	1560			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-9-22 8:30	2021-9-22 19:00	2021-9-22 19:00	2021-9-23 8:30	34819	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	48	0	10.5	1224			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-9-23 8:30	2021-9-24 8:30			42808	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	52	0	24	1560			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-9-24	2021-9-25			42159	VOCs、颗粒物、甲	在线监测	20	54	0	24	1560			

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量	污染因子	数据来源						名称	产生量	
						8:30	8:30													
处理系统																				
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-9-25 8:30	2021-9-26 8:30			42677	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	50	0	24	1584			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-9-26 8:30	2021-9-26 19:00	2021-9-26 19:00	2021-9-27 8:30	41981	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	44	0	10.5	1392			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-9-27 8:30	2021-9-28 8:30			41626	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	53	0	24	1560			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-9-28 8:30	2021-9-29 8:30			41406	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	54	0	24	1536			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-9-29 8:30	2021-9-30 8:30			41652	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	54	0	24	1560			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-9-30 8:30	2021-10-1 8:30			41704	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	58	0	24	1560			
合计																715	47040			

记录时间:

记录人: 吴静

审核人:

注: 根据行业特点及监测情况, 选择记录“治理效率”。

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量(m3/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
						开始时间	结束时间(3)	开始时间	结束时间(3)											
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h			2021-10-1 8:30	2021-10-2 8:30	0	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯									
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h			2021-10-2 8:30	2021-10-3 8:30	0	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯									
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-10-3 8:30	2021-10-4 8:30			27354	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	45.6	0	24	1584			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-10-4 8:30	2021-10-5 8:30			43049	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	51.3	0	24	1608			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-10-5 8:30	2021-10-6 8:30			43444	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	47.8	0	24	1656			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-10-6 8:30 2021-10-6 20:00	2021-10-6 17:00 2021-10-7 8:30	2021-10-6 17:00	2021-10-6 20:00	40993	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	42.3	0	21	1368			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-10-7 8:30	2021-10-8 8:30			42598	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	49.5	0	24	1656			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-10-8 8:30	2021-10-9 8:30			42121	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	52	0	24	1560			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-10-9 20:00	2021-10-10 8:30	2021-10-9 8:30	2021-10-10 20:00	39318	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	40.1	0	12.5	888			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-10-10 8:30	2021-10-11 8:30			42005	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	50.5	0	24	1632			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-10-11 8:30	2021-10-12 8:30			42190	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	51.7	0	24	1632			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-10-12 8:30	2021-10-13 8:30			42315	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	52.9	0	24	1584			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-10-13 8:30 2021-10-13 23:30	2021-10-13 17:00 2021-10-14 8:30	2021-10-13 17:00	2021-10-13 23:30	39497	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	46.8	0	17.5	1176			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-10-14 8:30	2021-10-15 0:00	2021-10-15 0:00	2021-10-15 8:30	41532	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	50.4	0	16	1176			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-10-15 23:30	2021-10-16 8:30	2021-10-15 8:30	2021-10-15 23:30	41951	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	38.8	0	8	552			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-10-16 8:30	2021-10-17 8:30			41947	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	38.8	0	24	1656			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-10-17 8:30	2021-10-18 0:00	2021-10-18 0:00	2021-10-18 8:30	63408	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	40.8	0	15.5	1224			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-10-19 0:00	2021-10-19 8:30	2021-10-18 8:30	2021-10-19 0:00	40758	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20		0	8.5	504			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-10-19 8:30	2021-10-20 8:30			40758	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	42.1	0	24	1632			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-10-20 8:30	2021-10-21 8:30			39749	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	44.4	0	24	1608			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-10-21 8:30	2021-10-22 8:30			40850	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	34.6	0	24	1632			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-10-22 8:30	2021-10-23 8:30			40743	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	43.4	0	24	1608			

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(C)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量(m ³ /h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-10-23 8:30	2021-10-24 8:30			40733	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	45.4	0	24	1608			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-10-24 8:30	2021-10-25 8:30			40515	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	45.9	0	24	1608			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-10-25 8:30	2021-10-26 8:30			40600	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	45.5	0	24	1608			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-10-26 8:30	2021-10-27 8:30			40102	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	37.9	0	24	1632			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-10-27 8:30	2021-10-28 8:30			39746	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	48.8	0	24	1632			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-10-28 8:30	2021-10-29 8:30			39648	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	48.1	0	24	1608			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-10-29 8:30	2021-10-30 8:30			39801	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	48	0	24	1584			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-10-30 8:30	2021-10-31 8:30			39146	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	49	0	24	1608			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-10-31 8:30	2021-11-1 8:30			38973	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	46.7	0	24	1632			
合计																627	42456			

记录时间：

记录人：吴静

审核人：

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”。

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量(m3/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
						开始时间	结束时间(3)	开始时间	结束时间(3)											
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-11-1 8:30	2021-11-2 8:30			39329	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	44.7	0	24	1584			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-11-2 8:30	2021-11-3 8:30			39581	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	44.5	0	24	1608			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-11-3 8:30	2021-11-3 8:30			37980	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	49.1	0	24	1608			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-11-4 8:30	2021-11-5 8:30			36280	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	47.2	0	24	1656			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-11-5 13:30	2021-11-5 20:30	2021-11-5 8:30	2021-11-5 20:30	37704	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	42.9	0	19	1344			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-11-6 8:30	2021-11-7 8:30			37575	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	44.6	0	24	1608			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-11-7 8:30	2021-11-8 8:30			38049	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	29.3	0	24	1728			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-11-8 8:30	2021-11-9 8:30			39281	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	33.1	0	24	1680			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-11-9 8:30	2021-11-10 8:30			38175	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	34.1	0	24	1656			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-11-10 8:30	2021-11-11 8:30			37168	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	38.8	0	24	1632			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-11-11 8:30	2021-11-12 8:30			35622	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	39.8	0	24	1656			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-11-12 8:30	2021-11-13 8:30			35341	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	39.3	0	24	1632			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-11-13 8:30	2021-11-14 8:30			34835	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	38.6	0	24	1608			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-11-14 8:30	2021-11-15 8:30			34817	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	42.7	0	24	1608			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-11-15 8:30	2021-11-16 8:30			34903	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	41.5	0	24	1584			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-11-16 8:30	2021-11-17 8:30			34988	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	43.2	0	24	1632			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-11-17 8:30	2021-11-18 8:30			34802	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	42.3	0	24	1608			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-11-18 8:30	2021-11-19 8:30			34089	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	43	0	24	1632			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-11-19 8:30	2021-11-20 8:30			34210	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	36.4	0	24	1632			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-11-20 8:30	2021-11-21 8:30			34528	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	32.1	0	24	1656			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-11-21 8:30	2021-11-22 8:30			34786	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	29.6	0	24	1680			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-11-22 8:30	2021-11-23 7:30	2021-11-23 7:30	2021-11-23 22:30	36455	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	28.7	0	24	1704			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-11-23 22:30	2021-11-24 8:30			25974	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	25.9	0	13	720			

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量(m ³ /h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-11-24 8:30	2021-11-25 8:30			35133	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	38.8	0	24	1704			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-11-25 8:30	2021-11-26 8:30			34671	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	37.7	0	24	1704			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-11-26 8:30	2021-11-26 8:30			34851	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	35.9	0	24	1704			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-11-27 8:30	2021-11-28 8:30			35089	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	35.8	0	24	1704			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-11-28 8:30	2021-11-29 8:30			34541	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	35.6	0	24	1704			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-11-29 8:30	2021-11-30 8:30			34911	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	34.2	0	24	1680			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2021-11-30 8:30	2021-12-1 8:30			35006	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	28.9	0	24	1656			
合计																728	48312			

记录时间:

记录人: 吴静

审核人:

注: 根据行业特点及监测情况, 选择记录“治理效率”。

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量(m3/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
						开始时间	结束时间	开始时间	结束时间											
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-12-1 8:30	2021-12-2 8:30			33231	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	26.2	0	24	1632			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-12-2 8:30	2021-12-3 8:30			30912	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	26.6	0	24	1560			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-12-3 8:30	2021-12-4 8:30			31891	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	33.3	0	24	1560			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-12-4 8:30	2021-12-5 8:30			34699	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	44.5	0	24	1656			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-12-5 8:30	2021-12-6 8:30			34245	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	40.3	0	24	1656			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-12-6 8:30	2021-12-7 8:30			34662	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	42.7	0	24	1704			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-12-7 8:30	2021-12-8 8:30			35512	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	45	0	24	1680			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-12-8 8:30	2021-12-9 8:30			35111	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	45.7	0	24	1608			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-12-9 8:30	2021-12-10 8:30			34820	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	48.6	0	24	1704			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-12-10 8:30	2021-12-11 8:30			35305	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	46.1	0	24	1608			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-12-11 8:30	2021-12-12 8:30			35028	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	46.9	0	24	1680			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-12-12 8:30	2021-12-13 8:30			35657	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	41.3	0	24	1704			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-12-13 8:30	2021-12-14 8:30			34912	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	40.3	0	24	1608			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-12-14 8:30	2021-12-15 8:30			34186	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	41.7	0	24	1656			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-12-15 8:30	2021-12-16 8:30			33987	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	44	0	24	1632			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-12-16 8:30	2021-12-17 8:30			34243	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	40.9	0	24	1680			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-12-17 8:30	2021-12-18 8:30			35101	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	35.1	0	24	1680			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-12-18 8:30	2021-12-19 8:30			34571	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	36.1	0	24	1680			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-12-19 8:30	2021-12-20 8:30			34273	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	39.4	0	24	1656			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-12-20 8:30	2021-12-21 8:30			34056	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	40.5	0	24	168			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-12-21 8:30	2021-12-22 8:30			34086	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	41.7	0	24	1656			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-12-22 8:30	2021-12-23 8:30			33934	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	40.6	0	24	1656			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-12-23 8:30	2021-12-23 8:30			33812	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	36.3	0	24	2304			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-12-24 8:30	2021-12-25 8:30			35011	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	28.9	0	24	2304			

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量(m3/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-12-25 8:30	2021-12-26 8:30			34928	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	34.2	0	24	2376			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-12-26 8:30	2021-12-26 8:30			34897	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	37	0	24	2256			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-12-27 8:30	2021-12-28 8:30			34010	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	38.7	0	24	2328			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-12-28 8:30	2021-12-29 8:30			33631	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	39.4	0	24	2328			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-12-29 8:30	2021-12-30 8:30			33791	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	33.7	0	24	2328			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2021-12-30 8:30	2021-12-31 8:30			44717	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	36.4	0	24	2328			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h			2021-12-31 8:30	2022-1-1 8:30		VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯									
合计																720	53376			

记录时间：
 记录人：吴静
 审核人：

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”。