


山东大鲁阁织染工业有限公司清洁生产信息公示

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(国家发改委、环保部令第38号)和《山东省生态环境厅关于下达2026年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字[2026]31号), 现向公众公示我单位基本情况和产排污状况, 请社会各界对我单位实施清洁生产审核的过程进行监督。

表1 公司基本信息表

企业名称	山东大鲁阁织染工业有限公司				
企业强审类型	第一类(双超)		第二类(高耗能)		第三类(双有√)
通讯地址	济南市济阳区泰兴西街1号			邮政编码	251400
法人代表	洪志乾	填表人	张秀英	电 话	1506910288
企业性质	有限责任公司		所属行业	化纤织造及印染精加工	
使用有毒有害原材料、辅料名称、用量及用途说明	<p>辅 料: 原辅材料中液碱(30%)、保险粉、冰醋酸(98%)、涂层溶剂(含甲苯)属于《危险化学品目录》中的化学品。</p> <p>年用量: 液碱(30%) 2392t、保险粉 194.32t、冰醋酸 249.69t、涂层溶剂 7.0t。</p> <p>用 途: 液碱、保险粉、冰醋酸、涂层溶剂(含甲苯)用于退浆、染色、上胶等生产工序。</p>				
排放有毒有害物 质名称、浓度及 数量	项目	类别	污染物	排放浓度 (mg/m ³)	2025年 排放量 (t/a)
	废气	2#导热油炉烟气	颗粒物	2	0.059
			SO ₂	2	0.059
			NO _x	14~30	0.065
			林格曼黑度	I级	/
	废气	蒸汽锅炉	颗粒物	2L	0.039
			SO ₂	2L	0.078
			NO _x	22~40	2.185
			林格曼黑度	I级	/
	废气	1#~4#定型机废气	VOCs	1.91~30	1.67
苯			0.004L~0.014	0.0016	

			甲苯	0.004L~0.031	0.0029
			二甲苯	0.004L~0.038	0.0042
			颗粒物	1.3~1.8	0.375
			SO ₂	2	0.286
			NO _x	2~11	1.045
		5#~6#定型机废气	VOCs	0.135~31.1	1.12
			苯	0.004L~0.014	0.00074
			甲苯	0.021~0.03	0.0031
			二甲苯	0.025~0.034	0.0035
			颗粒物	1.2~2.2	0.306
			SO ₂	2	0.353
			NO _x	2~11	0.857
		上胶废气	VOCs	0.433~36.4	0.060
			苯	0.008~0.04	0.00029
			甲苯	0.014~0.079	0.00059
			二甲苯	0.026~0.058	0.00057
		印花废气	VOCs	0.023~8.47	0.157
		1#热熔胶复合机废气	VOCs	2.81~11.2	0.066
		2#热熔胶复合机废气	VOCs	3.12~12.6	0.223
		3#热熔胶复合机废气	VOCs	2.16~15.6	0.274
		污水站臭气	NH ₃	0.23~0.29	0.015
H ₂ S	0.044~0.058		0.029		
臭气浓度	63~85		/		
废水	污染物	排放浓度 (mg/L)	2025 年排放量 (t/a)		
	COD	54.5~156	111		
	氨氮	0.0739~6.36	2.46		
	总磷	0.0203~0.438	0.116		
	总氮	2.37~11.2	6.31		



危险废物产生和处理情况	名称	产生环节	2025年产生量 (t/a)	处置措施
	废导热油	导热油炉	0.045	委托山东文阳环保科技有限公司处置
	染料废包装袋	染色	2.908	
	废胶桶	上胶	0.2251	
	废塑料桶、废墨水瓶	印花	0.3797	
	废活性炭	贴膜、印花、上胶	1.85	
	油水混合物	定型	0.085	
	检测废液	废水检测	0.7903	
	废机油	设备维修	0.039	
落实环境风险防控措施情况	编制了《山东大鲁阁织染工业有限公司突发环境事件应急预案》(修订版)(第三版),落实防控措施。应急预案备案号:370125-2025-008-M。			

山东大鲁阁织染工业有限公司

2026年4月13日