

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况				排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		药剂情况		
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	烟气量(m ³ /h)	污染因子	治理效率	数据来源						名称	产生量	名称	添加时间	添加量(t)
除层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-1-1 8:30	2021-1-1 19:30	是	17400	VOCs、甲苯、二甲苯	98	在线监测	15	13.5	0	11	495					
除层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-1-2 8:30	2021-1-2 20:30	是	13008	VOCs、甲苯、二甲苯	98	在线监测	15	19.5	0	12	540					
除层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-1-3 8:30	2021-1-3 8:30	脱附	10070	VOCs、甲苯、二甲苯	98	在线监测	15	12.1	0	6	270					
除层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-1-4 8:30	2021-1-4 8:30	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯	98	在线监测	15		0	0	0					
除层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-1-5 8:30	2021-1-5 8:30	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯	98	在线监测	15		0	0	0					
除层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-1-6 8:30	2021-1-6 19:30	是	11217	VOCs、甲苯、二甲苯	98	在线监测	15	12.6	0	11	495					
除层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-1-7 8:30	2021-1-7 8:30	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯	98	在线监测	15		0	0	0					
除层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-1-8 8:30	2021-1-8 8:30	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯	98	在线监测	15		0	0	0					
除层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-1-9 8:30	2021-1-9 8:30	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯	98	在线监测	15		0	0	0					
除层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-1-10 8:30	2021-1-10 20:30	是	11194	VOCs、甲苯、二甲苯	98	在线监测	15	17.5	0	12	540					
除层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-1-11 8:30	2021-1-11 22:30	是	14611	VOCs、甲苯、二甲苯	98	在线监测	15	18.7	0	14	630					
除层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-1-12 8:30	2021-1-12 8:30	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯	98	在线监测	15		0	0	0					
除层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-1-13 16:00	2021-1-13 20:30	是	28815	VOCs、甲苯、二甲苯	98	在线监测	15	17.3	0	4.5	202.5					
除层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-1-14 8:30	2021-1-14 8:30	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯	98	在线监测	15		0	0	0					
除层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-1-15 8:30	2021-1-15 17:30	是	8812	VOCs、甲苯、二甲苯	98	在线监测	15	8.32	0	9	405					
除层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-1-16 8:30	2021-1-16 12:30	是	5876.5	VOCs、甲苯、二甲苯	98	在线监测	15	3.07	0	4	180					
除层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-1-17 8:30	2021-1-17 8:30	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯	98	在线监测	15		0	0	0					
除层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-1-18 8:30	2021-1-18 16:30	是	8697	VOCs、甲苯、二甲苯	98	在线监测	15	18.5	0	8	360					
除层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-1-19 8:30	2021-1-19 8:30	脱附	3195	VOCs、甲苯、二甲苯	98	在线监测	15	13	0	5	225					
除层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-1-20 8:30	2021-1-20 16:30	是	8179	VOCs、甲苯、二甲苯	98	在线监测	15	14.8	0	8	360					
除层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-1-21 8:30	2021-1-21 8:30	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯	98	在线监测	15		0	0	0					
除层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-1-22 8:30	2021-1-22 8:30	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯	98	在线监测	15		0	0	0					
除层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-1-23 8:30	2021-1-23 8:30	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯	98	在线监测	15		0	0	0					

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况				排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		药剂情况		
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	烟气量(m ³ /h)	污染因子	治理效率	数据来源						名称	产生量	名称	添加时间	添加量(t)
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-1-24 8:30	2021-1-24 20:00	是	7552	VOCs、甲苯、二甲苯	98	在线监测	15	16.5	0	11.5	517.5					
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-1-25 8:30	2021-1-25 8:30	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯	98	在线监测	15		0	0	0					
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-1-26 8:30	2021-1-26 8:30	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯	98	在线监测	15		0	0	0					
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-1-27 8:30	2021-1-27 19:30	是	7185	VOCs、甲苯、二甲苯	98	在线监测	15	19.4	0	11	495					
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-1-28 8:30	2021-1-28 8:30	脱附	4435	VOCs、甲苯、二甲苯	98	在线监测	15	0	15.2	9	0					
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-1-29 8:30	2021-1-29 8:30	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯	98	在线监测	15		0	0	0					
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-1-30 8:30	2021-1-30 18:00	是	6668	VOCs、甲苯、二甲苯	98	在线监测	15	19.2	0	9.5	427.5					
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-1-31 8:30	2021-1-31 8:30	停机	0	VOCs、甲苯、二甲苯	98	在线监测	15		0	0	0					
合计																145.5	6142.5					

记录时间：2021年1月

记录人：王亚男

审核人：占水林

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”。

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况				排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		药剂情况		
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	烟气量(m ³ /h)	污染因子	治理效率	数据来源						名称	产生量	名称	添加时间	添加量(t)
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-2-1 8:30	2021-2-1 8:30	停机		VOCs、甲苯、二甲苯	98	检测报告	15		0	0	0					
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-2-2 8:30	2021-2-2 16:30	是	6491	VOCs、甲苯、二甲苯	98	检测报告	15	29.1	0	8	360					
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-2-3 8:30	2021-2-3 8:30	停机		VOCs、甲苯、二甲苯	98	检测报告	15		0	0	0					
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-2-4 12:30	2021-2-4 15:30	是	4437	VOCs、甲苯、二甲苯	98	检测报告	15	29.1	0	3	135					
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-2-5 8:30	2021-2-5 17:30	是	14761	VOCs、甲苯、二甲苯	98	检测报告	15	29.1	0	9	405					
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-2-6 8:30	2021-2-6 8:30	停机		VOCs、甲苯、二甲苯	98	检测报告	15		0	0	0					
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-2-7 8:30	2021-2-7 8:30	停机		VOCs、甲苯、二甲苯	98	检测报告	15		0	0	0					
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-2-8 8:30	2021-2-8 8:30	停机		VOCs、甲苯、二甲苯	98	检测报告	15		0	0	0					
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-2-9 8:30	2021-2-9 8:30	停机		VOCs、甲苯、二甲苯	98	检测报告	15		0	0	0					
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-2-10 8:30	2021-2-10 8:30	停机		VOCs、甲苯、二甲苯	98	检测报告	15		0	0	0					
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-2-11 8:30	2021-2-11 8:30	停机		VOCs、甲苯、二甲苯	98	检测报告	15		0	0	0					
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-2-12 8:30	2021-2-12 8:30	停机		VOCs、甲苯、二甲苯	98	检测报告	15		0	0	0					
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-2-13 16:00	2021-2-13 8:30	停机		VOCs、甲苯、二甲苯	98	检测报告	15		0	0	0					
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-2-14 8:30	2021-2-14 8:30	停机		VOCs、甲苯、二甲苯	98	检测报告	15		0	0	0					
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-2-15 8:30	2021-2-15 8:30	停机		VOCs、甲苯、二甲苯	98	检测报告	15		0	0	0					
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-2-16 8:30	2021-2-16 8:30	停机		VOCs、甲苯、二甲苯	98	检测报告	15		0	0	0					
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-2-17 8:30	2021-2-17 8:30	停机		VOCs、甲苯、二甲苯	98	检测报告	15		0	0	0					
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-2-18 8:30	2021-2-18 8:30	停机		VOCs、甲苯、二甲苯	98	检测报告	15		0	0	0					
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-2-19 8:30	2021-2-19 8:30	停机		VOCs、甲苯、二甲苯	98	检测报告	15		0	0	0					
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-2-20 13:30	2021-2-20 17:30	脱附	15458	VOCs、甲苯、二甲苯	98	检测报告	15	29.1	0	4	180					

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况				排气筒高度 (m)	排口温度 (℃)	压力 (KPa)	排放时间 (h)	耗电量 (kWh)	副产物		药剂情况		
			参数名称	设计值	单位	开始时间	结束时间	是否正常	烟气量 (m ³ /h)	污染因子	治理效率	数据来源						名称	产生量	名称	添加时间	添加量 (t)
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-2-21 8:30	2021-2-21 8:30	停机		VOCs、甲苯、二甲苯	98	检测报告	15		0	0	0					
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-2-22 8:30	2021-2-22 16:30	是	3916	VOCs、甲苯、二甲苯	98	检测报告	15	29.1	0	8	360					
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-2-23 8:30	2021-2-23 8:30	停机		VOCs、甲苯、二甲苯	98	检测报告	15		0	0	0					
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-2-24 8:30	2021-2-24 8:30	停机		VOCs、甲苯、二甲苯	98	检测报告	15		0	0	0					
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-2-25 8:30	2021-2-25 16:30	是	3746	VOCs、甲苯、二甲苯	98	检测报告	15		0	8	360					
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-2-26 8:30	2021-2-26 8:30	停机		VOCs、甲苯、二甲苯	98	检测报告	15		0	0	0					
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-2-27 8:30	2021-2-27 8:30	停机		VOCs、甲苯、二甲苯	98	检测报告	15		0	0	0					
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-2-28 8:30	2021-2-28 19:30	是	12440	VOCs、甲苯、二甲苯	98	检测报告	15	29.1	0	11	495					
合计																51	2295					

记录时间:

记录人: 王亚男

审核人: 占水林

注: 根据行业特点及监测情况, 选择记录“治理效率”。

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况				排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物	
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		是否正常	烟气量(m ³ /h)	污染因子	治理效率	数据来源					名称	产生量
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h			2021-3-1 0:00	2021-3-2 0:00	是	0	VOCs、甲苯、二甲苯	108	检测报告	15		0	0		
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h			2021-3-2 0:00	2021-3-3 0:00	是	0	VOCs、甲苯、二甲苯	108	检测报告	15		0	0		
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-3-3 9:00	2021-3-3 16:30	2021-3-3 16:30	2021-3-3 0:00	是	13176	VOCs、甲苯、二甲苯	108	检测报告	15	15.2	0	8	360	
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h			2021-3-4 0:00	2021-3-5 0:00	是	0	VOCs、甲苯、二甲苯	108	检测报告	15		0	0		
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-3-5 8:30	2021-3-5 15:00	2021-3-5 15:00	2021-3-5 0:00	是	4573	VOCs、甲苯、二甲苯	108	检测报告	15	21.7	0	6.5	292.5	
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-3-6 8:30	2021-3-6 13:30	2021-3-6 13:30	2021-3-6 0:00	是	14679	VOCs、甲苯、二甲苯	108	检测报告	15	12.8	0	5	225	
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h			2021-3-7 0:00	2021-3-8 0:00	是	0	VOCs、甲苯、二甲苯	108	检测报告	15		0	0		
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h			2021-3-8 0:00	2021-3-9 0:00	是	0	VOCs、甲苯、二甲苯	108	检测报告	15		0	0		
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h			2021-3-9 0:00	2021-3-10 0:00	是	0	VOCs、甲苯、二甲苯	108	检测报告	15		0	0		
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-3-10 8:30	2021-3-10 19:30	2021-3-10 19:30	2021-3-10 0:00	是	3833	VOCs、甲苯、二甲苯	108	检测报告	15	19.4	0	11	495	
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h			2021-3-11 0:00	2021-3-12 0:00	是	0	VOCs、甲苯、二甲苯	108	检测报告	15		0	0		
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-3-12 9:30	2021-3-12 19:30	2021-3-12 19:30	2021-3-12 0:00	是	5460	VOCs、甲苯、二甲苯	108	检测报告	15	21.9	0	10	450	
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-3-13 9:00	2021-3-13 16:00	2021-3-13 16:00	2021-3-13 0:00	是	8147	VOCs、甲苯、二甲苯	108	检测报告	15	18.6	0	7	315	
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-3-14 9:00	2021-3-14 16:30	2021-3-14 0:00	2021-3-14 8:59	脱附	6452	VOCs、甲苯、二甲苯	108	检测报告	15	22.8	0	7	315	
								2021-3-14 16:31	2021-3-15 8:59											
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-3-15 9:00	2021-3-15 19:30	2021-3-15 19:30	2021-3-15 0:00	是	4466	VOCs、甲苯、二甲苯	108	检测报告	15	22.7	0	10	450	
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-3-16 9:30	2021-3-16 19:30	2021-3-16 19:30	2021-3-16 0:00	是	5667	VOCs、甲苯、二甲苯	108	检测报告	15	21	0	10	450	
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-3-17 8:30	2021-3-17 20:30	2021-3-17 20:30	2021-3-17 0:00	是	12809	VOCs、甲苯、二甲苯	108	检测报告	15	22.1	0	12	540	
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-3-18 9:30	2021-3-18 19:30	2021-3-18 19:30	2021-3-18 0:00	是	8301	VOCs、甲苯、二甲苯	108	检测报告	15	19.3	0	10	450	
涂层废气	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-3-19 9:00	2021-3-19 17:00	2021-3-19 0:00	2021-3-20 8:59	脱附	5727	VOCs、甲苯、二甲苯	108	检测报告	15	19.2	0	0	260	

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况				排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物	
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		是否正常	烟气量(m ³ /h)	污染因子	治理效率	数据来源					名称	产生量
处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h			2021-3-19 17:01	2021-3-20 8:59	是	4244	二甲苯	108	检测报告	15	21.2	0	10	450	
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-3-20 9:30	2021-3-20 19:30	2021-3-20 19:30	2021-3-20 0:00	是	8594	VOCs、甲苯、二甲苯	108	检测报告	15	18.9	0	11	495	
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-3-21 9:30	2021-3-21 20:30	2021-3-21 20:30	2021-3-21 0:00	是	6432	VOCs、甲苯、二甲苯	108	检测报告	15	22.3	0	10	450	
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-3-22 9:00	2021-3-22 19:30	2021-3-22 19:30	2021-3-22 0:00	是	5388	VOCs、甲苯、二甲苯	108	检测报告	15	27.7	0	10	450	
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-3-23 9:30	2021-3-23 19:30	2021-3-23 19:30	2021-3-23 0:00	是	6520	VOCs、甲苯、二甲苯	108	检测报告	15	25.4	0	12	540	
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-3-24 8:30	2021-3-24 20:30	2021-3-24 20:30	2021-3-24 0:00	是	5474	VOCs、甲苯、二甲苯	108	检测报告	15	22	0	10	450	
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-3-25 9:30	2021-3-25 19:30	2021-3-25 19:30	2021-3-25 0:00	是	4029	VOCs、甲苯、二甲苯	108	检测报告	15	21.3	0	11	495	
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-3-26 9:00	2021-3-26 20:00	2021-3-26 20:00	2021-3-26 0:00	是	6321	VOCs、甲苯、二甲苯	108	检测报告	15	20.7	0	10	450	
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-3-27 9:30	2021-3-27 19:30	2021-3-27 19:30	2021-3-27 0:00	是	4982	VOCs、甲苯、二甲苯	108	检测报告	15	27.6	0	6	270	
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-3-28 9:30	2021-3-28 15:30	2021-3-28 15:30	2021-3-28 0:00	是	6953	VOCs、甲苯、二甲苯	108	检测报告	15	21.5	0	10	450	
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-3-29 9:30	2021-3-29 19:30	2021-3-29 19:30	2021-3-29 0:00	是	5840	VOCs、甲苯、二甲苯	108	检测报告	15	25.2	0	10	450	
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-3-30 9:30	2021-3-30 19:30	2021-3-30 19:30	2021-3-30 0:00	是	7785	VOCs、甲苯、二甲苯	108	检测报告	15	25.3	0	4	180	
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m ³ /h	2021-3-31 9:30	2021-3-31 13:30	2021-3-31 13:30	2021-3-31 0:00	是										
合计																	218.5	9833		

记录时间:

记录人: 王亚男

审核人

注: 根据行业特点及监测情况, 选择记录“治理效率”。

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量(m3/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
						开始时间(3)	结束时间(3)	开始时间(3)	结束时间(3)											
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-4-1 0:00	2021-4-2 0:00	0	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15			0	0			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-4-2 0:00	2021-4-3 0:00	0	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15			0	0			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-4-3 0:00	2021-4-4 8:30	0	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15			0	0			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-4-4 8:30	2021-4-4 16:30	2021-4-4 16:30	2021-4-5 8:30	4761	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	20.3	0	8	360			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-4-5 8:30	2021-4-5 20:00	2021-4-5 20:00	2021-4-6 8:30	3900	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	23.4	0	11.5	517.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-4-6 8:30	2021-4-6 20:00	2021-4-6 20:00	2021-4-7 8:30	4121	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	26	0	11.5	517.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-4-7 8:30	2021-4-7 19:30	2021-4-7 19:30	2021-4-8 8:30	7455	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	21.9	0	11	495			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-4-8 8:30	2021-4-8 19:30	2021-4-8 19:30	2021-4-9 0:00	5478	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	24.6	0	11	495			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-4-9 0:00	2021-4-10 13:00	0	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15			0	0			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-4-10 13:00	2021-4-10 20:30	2021-4-10 20:30	2021-4-11 8:30	1872	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	28.6	0	7.5	337.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-4-11 8:30	2021-4-11 19:30	2021-4-11 19:30	2021-4-12 8:30	3829	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	24.6	0	11	495			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-4-12 8:30	2021-4-12 19:30	2021-4-12 19:30	2021-4-13 8:30	3136	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	27	0	11	495			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-4-13 8:30	2021-4-13 13:30	2021-4-13 13:30	2021-4-14 0:00	2479	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	21.6	0	5	225			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-4-14 0:00	2021-4-15 8:30	0	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15			0	0			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-4-15 8:30	2021-4-15 19:30	2021-4-15 19:30	2021-4-16 8:30	3665	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	24.3	0	11	495			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-4-16 8:30	2021-4-16 19:30	2021-4-16 19:30	2021-4-17 8:30	1964	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	23.2	0	11	495			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-4-17 8:30	2021-4-17 17:30	2021-4-17 17:30	2021-4-18 0:00	1764	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	23.4	0	9	405			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-4-18 0:00	2021-4-19 0:00	0	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15			0	0			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-4-19 0:00	2021-4-20 0:00	0	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15			0	0			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-4-20 0:00	2021-4-21 15:30	0	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15			0	0			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-4-21 16:30	2021-4-21 20:00	2021-4-21 20:30	2021-4-22 8:30	1169	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	21.7	0	3.5	157.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-4-22 8:30	2021-4-22 19:30	2021-4-22 19:30	2021-4-22 8:30	2857	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	23	0	11	495			

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量(m3/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
						开始时间(3)	结束时间(3)	开始时间(3)	结束时间(3)											
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-4-23 8:30	2021-4-23 16:30	2021-4-23 16:30	2021-4-24 0:00	3994	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	21.7	0	8	360			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-4-24 0:00	2021-4-25 8:30	0	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15			0	0			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-4-25 8:30	2021-4-25 19:30	2021-4-25 19:30	2021-4-26 8:30	3860	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	21.7	0	11	495			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-4-26 8:30	2021-4-26 16:30	2021-4-26 16:30	2021-4-27 8:30	4123	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	20	0	8	360			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-4-27 8:30	2021-4-27 18:30	2021-4-27 18:30	2021-4-28 8:30	3084	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	25.8	0	10	450			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-4-28 8:30	2021-4-28 16:30	2021-4-28 16:30	2021-4-29 8:30	2056	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	31.3	0	8	360			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-4-29 8:30	2021-4-29 17:30	2021-4-29 17:30	2021-4-30 8:30	2499	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	23.9	0	9	405			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-4-30 8:30	2021-4-30 17:30	2021-4-30 17:30	2021-5-1 8:30	3802	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	26.6	0	9	405			
合计																196	8820			

记录时间:

记录人: 吴静

审核人:

注: 根据行业特点及监测情况, 选择记录“治理效率”。

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量(m3/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
						开始时间(3)	结束时间(3)	开始时间(3)	结束时间(3)											
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-5-1 0:00	2021-5-2 8:30		VOCs、苯、甲苯、二甲苯		15							
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-5-2 8:30	2021-5-2 17:30	2021-5-2 17:30	2021-5-3 8:30	7153	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	23.5	0	9	405			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-5-3 8:30	2021-5-3 19:00	2021-5-3 19:00	2021-5-4 8:30	9968	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	22.9	0	10.5	472.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-5-4 8:30	2021-5-4 20:00	2021-5-4 20:00	2021-5-5 8:30	4327	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	27.6	0	11.5	517.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-5-5 8:30	2021-5-5 20:30	2021-5-5 20:30	2021-5-6 8:30	10868	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	26.4	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-5-6 8:30	2021-5-6 20:00	2021-5-6 20:00	2021-5-7 0:00	4376	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	30.2	0	11.5	517.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-5-7 0:00	2021-5-8 11:30		VOCs、苯、甲苯、二甲苯		15							
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-5-8 11:30	2021-5-8 17:00	2021-5-8 17:00	2021-5-9 0:00	2429	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	31.3	0	5.5	247.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-5-9 8:30	2021-5-9 19:30	2021-5-9 19:30	2021-5-10 8:30	3314	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	27.5	0	11	495			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-5-10 8:30	2021-5-10 19:30	2021-5-10 19:30	2021-5-11 8:30	6799	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	23.5	0	11	495			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-5-11 8:30	2021-5-11 10:00	2021-5-11 10:00	2021-5-11 16:30	9809	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	24.9	0	6	270			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-5-11 16:30	2021-5-11 20:00	2021-5-11 20:00	次日8:30		VOCs、苯、甲苯、二甲苯		15							
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-5-12 8:30	2021-5-12 20:00	2021-5-12 20:00	2021-5-13 8:30	7887	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	33.1	0	11.5	517.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-5-13 8:30	2021-5-13 19:30	2021-5-13 19:30	2021-5-14 8:30	4596	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	33.1	0	11	495			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-5-14 8:30	2021-5-14 19:30	2021-5-14 19:30	2021-5-15 8:30	5364	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	33.9	0	11	495			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-5-15 8:30	2021-5-15 16:30	2021-5-15 16:30	2021-5-16 8:30	7315	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	25.4	0	8	360			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-5-16 8:30	2021-5-16 20:00	2021-5-16 20:00	2021-5-17 8:30	4382	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	26	0	11.5	517.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-5-17 8:30	2021-5-17 19:30	2021-5-17 19:30	2021-5-18 8:30	4392	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	29.5	0	11	495			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-5-18 8:30	2021-5-18 19:30	2021-5-18 19:30	2021-5-19 8:30	4804	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	31.2	0	11	495			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-5-19 8:30	2021-5-19 20:00	2021-5-19 20:00	2021-5-20 8:30	6661	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	31.4	0	11.5	517.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-5-20 8:30	2021-5-20 20:00	2021-5-20 20:00	2021-5-21 8:30	3590	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	31	0	11.5	517.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-5-21 8:30	2021-5-21 20:00	2021-5-21 20:00	2021-5-22 8:30	4700	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	38	0	11.5	517.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-5-22 8:30	2021-5-22 20:00	2021-5-22 20:00	2021-5-23 8:30	5167	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	33.6	0	11.5	517.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-5-23	2021-5-23	2021-5-23	2021-5-24	6224	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	28.5	0	10.5	472.5			

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量(m3/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
						开始时间(3)	结束时间(3)	开始时间(3)	结束时间(3)											
处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	8:30	19:00	19:00	8:30	0224	苯、二甲苯	在线监测	15	28.3	0	10.5	472.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-5-24 8:30	2021-5-24 19:00	2021-5-24 19:00	2021-5-25 8:30	3910	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	32.3	0	10.5	472.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-5-25 8:30	2021-5-25 18:30	2021-5-25 18:30	2021-5-26 0:00	4087	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	30.4	0	10	450			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-5-26 0:00	2021-5-27 8:30		VOCs、苯、甲苯、二甲苯		15							
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-5-27 8:30	2021-5-27 15:00	2021-5-27 15:00	2021-5-28 8:30	6071	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	32.7	0	6.5	292.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-5-28 8:30	2021-5-28 20:30	2021-5-28 20:30	2021-5-29 8:30	5731	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	33.2	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-5-29 8:30	2021-5-29 11:30	2021-5-29 11:30	2021-5-30 12:00	8543	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	34.3	0	3	135			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-5-30 12:00	2021-5-30 22:00	2021-5-30 22:00	2021-5-31 8:30	3068	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	30.7	0	10	450			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-5-31 8:30	2021-5-31 19:00	2021-5-31 19:00	2021-6-1 8:30	3280	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	35.1	0	10.5	472.5			
合计																282	12690			

记录时间：记录人：吴静审核人：

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”。

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量(m3/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
						开始时间(3)	结束时间(3)	开始时间(3)	结束时间(3)											
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-6-1 0:00	2021-6-2 0:00	0	VOCs、苯、甲苯、二甲苯		15							
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-6-2 0:00	2021-6-3 8:30	0	VOCs、苯、甲苯、二甲苯		15							
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-6-3 8:30	2021-6-3 20:30	2021-6-3 20:30	2021-6-4 8:30	3491	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	27.3	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-6-4 8:30	2021-6-4 20:30	2021-6-4 20:30	2021-6-5 8:30	3808	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	33	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-6-5 8:30	2021-6-5 20:30	2021-6-5 20:30	2021-6-6 8:30	5959	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	30.4	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-6-6 8:30	2021-6-6 20:30	2021-6-6 20:30	2021-6-7 10:30	3125	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	35.2	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-6-7 10:30	2021-6-7 20:00	2021-6-7 20:00	2021-6-8 8:30	5579	VOCs、苯、甲苯、二甲苯		15	38.6		9.5	427.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-6-8 8:30	2021-6-8 20:30	2021-6-8 20:30	2021-6-9 8:30	3259	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	36.8	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-6-9 8:30	2021-6-9 20:30	2021-6-9 20:30	2021-6-10 8:30	5164	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	35.7	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-6-10 8:30	2021-6-10 20:30	2021-6-10 20:30	2021-6-11 8:30	4567	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	32.6	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-6-11 8:30	2021-6-11 20:30	2021-6-11 20:30	2021-6-12 0:00	3605	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	35.7	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-6-12 0:00	2021-6-13 8:30	0	VOCs、苯、甲苯、二甲苯		15							
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-6-13 8:30	2021-6-13 20:30	2021-6-13 20:30	2021-6-14 8:30	4410	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	38.1	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-6-14 8:30	2021-6-14 20:30	2021-6-14 20:30	2021-6-15 8:30	3608	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	37.1	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-6-15 8:30	2021-6-15 20:30	2021-6-15 20:30	2021-6-16 0:00	8661	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	31.5	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-6-16 0:00	2021-6-17 0:00	0	VOCs、苯、甲苯、二甲苯		15							
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-6-17 0:00	2021-6-18 8:30	0	VOCs、苯、甲苯、二甲苯		15							
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-6-18 8:30	2021-6-18 20:30	2021-6-18 20:30	2021-6-19 8:30	3193	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	35	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-6-19 8:30	2021-6-19 20:30	2021-6-19 20:30	2021-6-20 8:30	3268	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	35.3	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-6-20 8:30	2021-6-20 20:30	2021-6-20 20:30	2021-6-21 8:30	5299	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	35.8	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-6-21 8:30	2021-6-21 20:30	2021-6-21 20:30	2021-6-22 8:30	10903	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	35.1	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-6-22 8:30	2021-6-22 20:30	2021-6-22 20:30	2021-6-23 8:30	8466	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	37.2	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-6-23 8:30	2021-6-23 20:30	2021-6-23 20:30	2021-6-24 8:30	10541	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	34	0	12	540			

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量(m3/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
						开始时间(3)	结束时间(3)	开始时间(3)	结束时间(3)											
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-6-24 8:30	2021-6-24 22:00	2021-6-24 22:00	2021-6-25 8:30	11276	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	34.2	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-6-25 8:30	2021-6-25 20:30	2021-6-25 20:30	2021-6-26 8:30	2864	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	37	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-6-26 8:30	2021-6-26 20:30	2021-6-26 20:30	2021-6-27 8:30	3905	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	35	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-6-27 8:30	2021-6-27 20:30	2021-6-27 20:30	2021-6-28 8:30	5479	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	38	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-6-28 8:30	2021-6-28 20:30	2021-6-28 20:30	2021-6-29 8:30	3391	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	37.6	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-6-29 8:30	2021-6-29 20:30	2021-6-29 20:30	2021-6-30 0:00	5101	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	31.4	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-6-30 0:00	2021-7-1 0:00	11186	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	33.8		0	0			
合计																285.5	12848			

记录时间：记录人：吴静审核人：

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”。

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度 (m)	排口温度 (C)	压力 (KPa)	排放时间 (h)	耗电量 (kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量 (m3/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
						开始时间(3)	结束时间(3)	开始时间(3)	结束时间(3)											
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³ /h	2021-7-1 8:30	2021-7-1 20:30	2021-7-1 20:30	2021-7-2 0:00	2771.833	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	33.4	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³ /h			2021-7-2 0:00	2021-7-3 8:30	0	VOCs、苯、甲苯、二甲苯		15			0	0			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³ /h	2021-7-3 8:30	2021-7-3 20:30	2021-7-3 20:30	2021-7-4 8:30	2777.583	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	35.9	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³ /h	2021-7-4 8:30	2021-7-4 20:30	2021-7-4 20:30	2021-7-5 8:30	2525.167	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	39.2	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³ /h	2021-7-5 8:30	2021-7-5 20:00	2021-7-5 20:00	2021-7-6 8:00	3782.174	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	35.5	0	11.5	517.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³ /h	2021-7-6 8:00	2021-7-6 20:30	2021-7-6 20:30	2021-7-7 8:30	3116.667	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	37.8	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³ /h	2021-7-7 8:30	2021-7-7 20:00	2021-7-7 20:00	2021-7-8 8:30	8586.957	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	35.8	0	11.5	517.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³ /h	2021-7-8 8:30	2021-7-8 20:30	2021-7-8 20:30	2021-7-9 8:30	2333.917	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	39.1	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³ /h	2021-7-9 8:30	2021-7-9 20:30	2021-7-9 20:30	2021-7-10 8:30	8418.25	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	31.5	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³ /h	2021-7-10 8:30	2021-7-10 19:30	2021-7-10 19:30	2021-7-11 8:30	1773	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	38.4	0	11	495			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³ /h	2021-7-11 8:30	2021-7-11 19:30	2021-7-11 19:30	2021-7-12 8:30	3402.364	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	37.7	0	11	495			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³ /h	2021-7-12 8:30	2021-7-12 20:30	2021-7-12 20:30	2021-7-13 8:30	10648	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	33.4	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³ /h	2021-7-13 8:30	2021-7-13 19:30	2021-7-13 19:30	2021-7-14 8:30	4021.5	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	38.2	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³ /h	2021-7-14 8:30	2021-7-14 19:30	2021-7-14 19:30	2021-7-15 8:30	2893.75	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	35.7	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³ /h	2021-7-15 8:30	2021-7-15 19:30	2021-7-15 19:30	2021-7-15 8:30	4188.667	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	35.9	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³ /h	2021-7-16 8:30	2021-7-16 20:30	2021-7-16 20:30	2021-7-17 8:30	14005.75	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	34.9	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³ /h	2021-7-17 8:30	2021-7-17 20:30	2021-7-17 20:30	2021-7-18 0:00	3391.083	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	36.9	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³ /h			2021-7-18 0:00	2021-7-19 8:30	0	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	36.9	0	0	0			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³ /h	2021-7-19 8:30	2021-7-19 20:30	2021-7-19 20:30	2021-7-20 8:30	4488.667	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	37.5	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³ /h	2021-7-20 8:30	2021-7-20 20:30	2021-7-20 20:30	2021-7-21 8:30	3624	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	35.9	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³ /h	2021-7-21 8:30	2021-7-21 20:00	2021-7-21 20:00	2021-7-22 8:30	9564.696	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	36.7	0	11.5	517.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³ /h	2021-7-22 8:30	2021-7-22 18:30	2021-7-22 18:30	2021-7-23 8:30	12536	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	34.4	0	10	450			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³ /h	2021-7-23 8:30	2021-7-23 20:00	2021-7-23 20:00	2021-7-24 8:30	22645.24	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	32.3	0	11.5	517.5			

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度 (m)	排口温度 (C)	压力 (KPa)	排放时间 (h)	耗电量 (kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量 (m3/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
						开始时间 (3)	结束时间 (3)	开始时间 (3)	结束时间 (3)											
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-7-24 8:30	2021-7-24 20:30	2021-7-24 20:30	2021-7-25 8:30	11785.83	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	38.1	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-7-25 8:30	2021-7-25 20:30	2021-7-25 20:30	2021-7-26 8:30	10995	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	36.6	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-7-26 8:30	2021-7-26 19:30	2021-7-26 19:30	2021-7-27 8:30	12093	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	34.9	0	11	495			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-7-27 8:30	2021-7-27 20:00	2021-7-27 20:00	2021-7-28 8:30	8992.783	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	38.3	0	11.5	517.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-7-28 8:30	2021-7-28 16:30	2021-7-28 16:30	2021-7-29 8:30	12796	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	35.1	0	8	360			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-7-29 8:30	2021-7-29 20:00	2021-7-29 20:00	2021-7-30 12:30	9853.304	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	31.3	0	11.5	517.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-7-30 12:30	2021-7-30 20:30	2021-7-30 20:30	2021-7-31 17:30	8704.778	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	34.6	0	9	405			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-7-31 17:30	2021-7-31 20:00	2021-7-31 20:00	2021-8-1 0:00	17850	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	40.4	0	2.5	112.5			
合计																323.5	14558			

记录时间：记录人：吴静审核人：

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”。

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量(m3/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
						开始时间(3)	结束时间(3)	开始时间(3)	结束时间(3)											
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-8-1 12:30	2021-8-1 23:30	2021-8-1 23:30	2021-8-2 12:30	8336	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	36.3	0	11	495			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-8-2 12:30	2021-8-2 0:30	2021-8-2 0:30	2021-8-3 11:00	4015	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	33.1	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-8-3 11:00	2021-8-3 22:00	2021-8-3 22:00	2021-8-4 12:30	5427	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	37.5	0	11	495			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-8-4 12:30	2021-8-4 22:30	2021-8-4 22:30	2021-8-5 8:30	8589	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	38.4	0	10	450			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-8-5 8:30	2021-8-5 20:30	2021-8-5 20:30	2021-8-6 8:30	4598	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	34.9	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-8-6 8:00	2021-8-6 20:30	2021-8-6 20:30	2021-8-7 8:30	8911	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	38.6	0	11.5	517.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-8-7 8:30	2021-8-7 20:30	2021-8-7 20:30	2021-8-8 8:30	8821	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	36.8	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-8-8 8:30	2021-8-8 20:30	2021-8-8 20:30	2021-8-9 8:30	5858	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	38.8	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-8-9 8:30	2021-8-9 20:30	2021-8-9 20:30	2021-8-10 8:30	8588	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	38.2	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-8-10 8:30	2021-8-10 20:30	2021-8-10 20:30	2021-8-11 8:30	4170	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	38.2	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-8-11 8:30	2021-8-11 20:30	2021-8-11 20:30	2021-8-12 12:30	8331	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	38.7	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-8-12 12:30	2021-8-12 23:30	2021-8-12 23:30	2021-8-13 12:30	8262	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	36.2	0	11	495			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-8-13 12:30	2021-8-13 23:30	2021-8-13 23:30	2021-8-14 12:30	3213	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	30.5	0	11	495			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-8-14 12:30	2021-8-14 23:30	2021-8-14 23:30	2021-8-15 12:30	8466	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	30.2	0	11	495			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-8-15 12:30	2021-8-15 22:30	2021-8-15 22:30	2021-8-16 12:30	8156	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	34.9	0	10	450			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-8-16 12:30	2021-8-16 22:30	2021-8-16 22:30	2021-8-17 12:30	2578	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	34.4	0	10	450			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-8-17 12:30	2021-8-17 22:00	2021-8-17 22:00	2021-8-18 18:30	8426	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	34	0	9.5	427.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-8-18 18:30	2021-8-18 15:00	2021-8-18 15:00	2021-8-19 12:30		VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15		0	6	270			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-8-19 12:30	2021-8-19 23:30	2021-8-19 23:30	2021-8-20 18:30	7877	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	34	0	11	495			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-8-20 18:30	2021-8-20 6:00	2021-8-20 6:00	2021-8-21 16:30	3143	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	35.3	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-8-21 16:30	2021-8-21 0:30	2021-8-21 0:30	2021-8-22 12:30	22021	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	37.5	0	8	360			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-8-22 12:30	2021-8-22 0:30	2021-8-22 0:30	2021-8-23 17:00	13566	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	37.7	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-8-23 17:00	2021-8-23 19:00	2021-8-23 19:00	2021-8-24 0:00	12048	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	33	0	2.5	112.5			

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量(m3/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
						开始时间(3)	结束时间(3)	开始时间(3)	结束时间(3)											
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-8-24 0:00	2021-8-25 0:00	0	VOCs、苯、甲苯、二甲苯		15			0	0			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-8-25 0:00	2021-8-26 0:00	0	VOCs、苯、甲苯、二甲苯		15			0	0			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-8-26 0:00	2021-8-27 0:00	0	VOCs、苯、甲苯、二甲苯		15			0	0			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-8-27 0:00	2021-8-28 0:00	0	VOCs、苯、甲苯、二甲苯		15			0	0			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-8-28 0:00	2021-8-29 8:30	0	VOCs、苯、甲苯、二甲苯		15			0	0			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-8-29 8:30	2021-8-29 20:30	2021-8-29 20:30	2021-8-30 8:30	11428	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	34.9	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-8-30 8:30	2021-8-30 20:30	2021-8-30 20:30	2021-8-31 8:30	12963	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	38	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-8-31 8:30	2021-8-31 20:30	2021-8-30 20:30	2021-9-1 0:00	13873	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	25.6	0	12	540			
合计														0	277.5	12488				

记录时间：

记录人：吴静

审核人：

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”。

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量(m3/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
						开始时间(3)	结束时间(3)	开始时间(3)	结束时间(3)											
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-9-1 10:30	2021-9-1 20:30	2021-9-1 20:30	2021-9-2 8:30	11683	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	34.4	0	10	450			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-9-2 8:30	2021-9-2 20:30	2021-9-2 20:30	2021-9-3 8:30	10575	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	35.6	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-9-3 8:30	2021-9-3 20:30	2021-9-3 20:30	2021-9-4 8:30	16125	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	36.6	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-9-4 8:30	2021-9-4 20:30	2021-9-4 20:30	2021-9-5 8:30	22977	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	31.3	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-9-5 8:30	2021-9-5 20:00	2021-9-5 20:00	2021-9-6 8:30	17121	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	34.4	0	11.5	517.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-9-6 8:30	2021-9-6 20:30	2021-9-6 20:30	2021-9-7 8:30	14994	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	28.4	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-9-7 8:30	2021-9-7 20:30	2021-9-7 20:30	2021-9-8 8:30	6338	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	34.4	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-9-8 8:30	2021-9-8 20:00	2021-9-8 20:00	2021-9-9 8:30	9399	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	33.7	0	11.5	517.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-9-9 8:30	2021-9-9 20:00	2021-9-9 20:00	2021-9-10 8:30	14499	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	35.4	0	11.5	517.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-9-10 8:30	2021-9-10 20:30	2021-9-10 20:30	2021-9-11 8:30	15859	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	37.3	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-9-11 8:30	2021-9-11 16:30	2021-9-11 16:30	2021-9-12 8:30	17749	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	34.9	0	8	360			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-9-12 8:30	2021-9-12 17:30	2021-9-12 17:30	2021-9-13 8:30	11123	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	39.2	0	9	405			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-9-13 8:30	2021-9-13 16:30	2021-9-13 16:30	2021-9-14 9:30	10318	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	37.1	0	8	360			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-9-14 9:30	2021-9-14 20:00	2021-9-14 20:00	2021-9-15 8:30	13801	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	34.8	0	10.5	472.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-9-15 8:30	2021-9-15 17:30	2021-9-15 17:30	2021-9-16 9:00	17334	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	36.1	0	9	405			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-9-16 8:30	2021-9-16 19:30	2021-9-16 19:30	2021-9-17 8:30	16131	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	35.4	0	11	495			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-9-17 8:30	2021-9-17 16:30	2021-9-17 16:30	2021-9-18 0:00	16616	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	32.8	0	8	360			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-9-18 0:00	2021-9-19 8:30	0	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15		0	0	0			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-9-19 8:30	2021-9-19 20:30	2021-9-19 20:30	2021-9-20 8:30	27297	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	26.9	0	12	540			

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量(m3/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
						开始时间(3)	结束时间(3)	开始时间(3)	结束时间(3)											
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-9-20 8:30	2021-9-20 20:30	2021-9-20 20:30	2021-9-21 8:30	9945	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	30.3	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-9-21 8:30	2021-9-21 16:30	2021-9-21 16:30	2021-9-22 8:30	12980	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	33.5	0	8	360			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-9-22 8:30	2021-9-22 15:30	2021-9-22 15:30	2021-9-23 8:30	11468	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	34	0	7	315			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-9-23 8:30	2021-9-23 20:00	2021-9-23 20:00	2021-9-24 8:30	13264	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	33	0	11.5	517.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-9-24 8:30	2021-9-24 20:30	2021-9-24 20:30	2021-9-25 8:30	12887	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	33.1	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-9-25 12:30	2021-9-25 20:30	2021-9-25 20:30	2021-9-26 8:30	7598	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	28.5	0	8	360			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-9-26 8:30	2021-9-26 16:00	2021-9-26 16:00	2021-9-27 8:30	8938	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	27.9	0	7.5	337.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-9-27 8:30	2021-9-27 20:30	2021-9-27 20:30	2021-9-28 8:30	8643	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	32.7	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-9-28 8:30	2021-9-28 20:00	2021-9-28 20:00	2021-9-29 8:30	9431	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	30.8	0	11.5	517.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-9-29 8:30	2021-9-29 20:30	2021-9-29 20:30	2021-9-30 8:30	16282	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	33.3	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-9-30 8:30	2021-9-30 18:00	2021-9-30 18:00	2021-10-1 8:30	8044	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	31.9	0	10	450			
合计															0	303.5	13658			

记录时间:

记录人: 吴静

审核人:

注: 根据行业特点及监测情况, 选择记录“治理效率”。

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量(m3/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
						开始时间(3)	结束时间(3)	开始时间(3)	结束时间(3)											
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-10-1 0:00	2021-10-2 0:00		VOCs、苯、甲苯、二甲苯					0				
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-10-2 0:00	2021-10-3 9:00		VOCs、苯、甲苯、二甲苯					0				
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-10-3 9:00	2021-10-3 20:00	2021-10-3 20:00	2021-10-4 8:30	9915	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	30.9	0	11	495			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-10-4 8:30	2021-10-4 20:00	2021-10-4 20:00	2021-10-5 8:30	8413	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	27.3	0	11.5	517.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-10-5 8:30	2021-10-5 20:30	2021-10-5 20:30	2021-10-6 8:30	10975	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	24.6	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-10-6 8:30	2021-10-6 15:30	2021-10-6 15:30	2021-10-7 8:30	7268	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	23.3	0	7	315			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-10-7 8:30	2021-10-7 20:00	2021-10-7 20:00	2021-10-8 8:30	10961	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	26.8	0	11.5	517.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-10-8 8:30	2021-10-8 19:30	2021-10-8 19:30	2021-10-9 8:30	11065	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	27.8	0	11	495			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-10-9 8:30	2021-10-10 8:30	0	VOCs、苯、甲苯、二甲苯					0				
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-10-10 8:30	2021-10-10 20:30	2021-10-10 20:30	2021-10-11 8:30	7633	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	25.8	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-10-11 8:30	2021-10-11 20:30	2021-10-11 20:30	2021-10-12 8:30	7929	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	25.6	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-10-12 8:30	2021-10-12 20:30	2021-10-12 20:30	2021-10-13 8:30	13783	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	27.3	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-10-13 8:30	2021-10-13 16:30	2021-10-13 16:30	2021-10-14 8:30	12392	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	26.9	0	8	360			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-10-14 8:30	2021-10-14 23:00	2021-10-14 23:00	2021-10-15 8:30	12720	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	28.6	0	15	675			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-10-15 8:30	2021-10-16 0:30	0	VOCs、苯、甲苯、二甲苯					0				
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-10-16 0:30	2021-10-16 8:30	2021-10-16 8:30	2021-10-16 16:30	6517	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	19.2	0	16	720			
						2021-10-17 0:30	2021-10-17 8:30	2021-10-17 0:30	2021-10-17 8:30											
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-10-17 8:30	2021-10-17 23:00	2021-10-17 23:00	2021-10-18 8:30	11315	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	20.3	0	14.5	652.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-10-18 8:30	2021-10-19 8:30	0	VOCs、苯、甲苯、二甲苯					0				

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量(m3/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
						开始时间(3)	结束时间(3)	开始时间(3)	结束时间(3)											
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-10-19 8:30	2021-10-19 20:30	2021-10-19 20:30	2021-10-20 8:30	6972	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	23.5	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-10-20 8:30	2021-10-20 23:30	2021-10-20 23:30	2021-10-21 8:30	11903	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	23.8	0	15	675			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-10-22 0:30	2021-10-22 8:30	2021-10-21 8:30	2021-10-22 0:30	12713	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	22.5	0	8	360			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-10-22 20:30	2021-10-23 8:30	2021-10-22 8:30	2021-10-22 20:30	12987	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	22.4	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-10-23 16:30	2021-10-24 0:30	2021-10-23 8:30	2021-10-23 16:30 2021-10-24 8:30	28732	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	25.5	0	8	360			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-10-24 8:30	2021-10-24 20:30	2021-10-24 20:30	2021-10-25 8:30	8644	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	27.1	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-10-25 8:30	2021-10-25 23:00	2021-10-25 23:00	2021-10-26 0:00	9109	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	26.8	0	14.5	652.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-10-26 0:00	2021-10-27 8:30	0	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15		0		0			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-10-27 8:30	2021-10-27 20:30	2021-10-27 20:30	2021-10-28 8:30	12490	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	26.2	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-10-28 8:30	2021-10-28 20:30	2021-10-28 20:30	2021-10-29 8:30	14311	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	28.7	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-10-29 8:30	2021-10-29 20:30	2021-10-29 20:30	2021-10-30 8:30	15717	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	29.9	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-10-30 8:30	2021-10-30 20:30	2021-10-30 20:30	2021-10-31 8:30	11300	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	27.3	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-10-31 8:30	2021-10-31 20:30	2021-10-31 20:30	2021-11-1 0:00	9304	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	22.2	0	12	540			
合计															0	295	13275			

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”。

记录时间：

记录人：吴静

审核人：

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表																				
防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量(m3/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
						开始时间(3)	结束时间(3)	开始时间(3)	结束时间(3)											
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-11-1 8:30	2021-11-1 20:30	2021-11-1 20:30	2021-11-2 8:30	9188	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	25.3	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-11-2 8:30	2021-11-2 20:30	2021-11-2 20:30	2021-11-3 8:30	19340	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	24.7	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-11-3 8:30	2021-11-3 20:30	2021-11-3 20:30	2021-11-4 8:30	13534	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	27.8	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-11-4 8:30	2021-11-4 20:30	2021-11-4 20:30	2021-11-5 8:30	9461	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	27.7	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-11-5 8:30	2021-11-5 19:30	2021-11-5 19:30	2021-11-6 8:30	15334	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	26.9	0	11	495			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-11-6 8:30	2021-11-6 20:30	2021-11-6 20:30	2021-11-7 8:30	19656	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	28.5	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-11-7 8:30	2021-11-7 19:30	2021-11-7 20:30	2021-11-8 8:30	7870	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	14.7	0	11	495			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-11-8 8:30	2021-11-8 20:30	2021-11-8 20:30	2021-11-9 8:30	15612	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	19.8	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-11-9 8:30	2021-11-9 20:30	2021-11-9 20:30	2021-11-10 8:30	17759	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	23	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-11-10 8:30	2021-11-10 20:30	2021-11-10 20:30	2021-11-11 8:30	16104	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	25.5	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-11-11 8:30	2021-11-11 20:30	2021-11-11 20:30	2021-11-12 8:30	16332	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	21.3	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-11-12 8:30	2021-11-12 20:30	2021-11-12 20:30	2021-11-13 8:30	14745	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	23.9	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-11-13 8:30	2021-11-13 20:30	2021-11-13 20:30	2021-11-14 8:30	6702	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	24.4	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-11-14 8:30	2021-11-14 20:30	2021-11-14 20:30	2021-11-15 8:30	7358	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	28.1	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-11-15 8:30	2021-11-15 18:30	2021-11-15 18:30	2021-11-16 8:30	12499	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	25.3	0	10	450			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-11-16 8:30	2021-11-16 18:30	2021-11-16 18:30	2021-11-17 8:30	4726	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	22.3	0	10	450			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-11-17 8:30	2021-11-17 19:30	2021-11-17 19:30	2021-11-18 0:00	7786	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	27	0	11	495			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-11-18 0:00	2021-11-19 0:00	0	VOCs、苯、甲苯、二甲苯				0	0	0			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-11-19 0:00	2021-11-20 8:30	0	VOCs、苯、甲苯、二甲苯				0	0	0			

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量(m3/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
						开始时间(3)	结束时间(3)	开始时间(3)	结束时间(3)											
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-11-20 8:30	2021-11-20 17:00	2021-11-20 17:00	2021-11-21 8:30	9781	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	18.2	0	8.5	382.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-11-21 8:30	2021-11-21 18:30	2021-11-21 18:30	2021-11-22 0:00	7691	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	23	0	10	450			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-11-22 0:00	2021-11-23 0:00	0	VOCs、苯、甲苯、二甲苯			16.3	0	0	0			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-11-23 0:00	2021-11-24 0:00	0	VOCs、苯、甲苯、二甲苯			0	0	0	0			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-11-24 0:00	2021-11-25 8:30	0	VOCs、苯、甲苯、二甲苯			0	0	0	0			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-11-25 8:30	2021-11-25 20:30	2021-11-25 20:30	2021-11-26 8:30	10794	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	26.3	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-11-26 8:30	2021-11-26 19:30	2021-11-26 19:30	2021-11-27 8:30	3862	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	26.6	0	11	495			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-11-27 0:00	2021-11-28 8:30	0	VOCs、苯、甲苯、二甲苯			0	0	0	0			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-11-28 8:30	2021-11-28 20:30	2021-11-28 20:30	2021-11-29 8:30	5449	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	26.8	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-11-29 8:30	2021-11-29 17:00	2021-11-29 17:00	2021-11-30 9:30	4258	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	26.7	0	8.5	382.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-11-30 9:30	2021-11-30 19:30	2021-11-30 19:30	2021-12-1 8:30	11561	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	19.1	0	10	450			
合计															0	269	12105			

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”。

记录时间：

记录人：吴静

审核人：



表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量(m3/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
						开始时间(3)	结束时间(3)	开始时间(3)	结束时间(3)											
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-12-1 0:00	2021-12-2 0:00		VOCs、苯、甲苯、二甲苯				0		0			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-12-2 0:00	2021-12-3 8:30		VOCs、苯、甲苯、二甲苯				0		0			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-12-3 8:30	2021-12-3 20:30	2021-12-3 20:30	2021-12-4 8:30	12686	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	23.6	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-12-4 8:30	2021-12-4 20:30	2021-12-4 20:30	2021-12-5 0:00	4592	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	19.7	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-12-5 0:00	2021-12-6 8:30		VOCs、苯、甲苯、二甲苯				0		0			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-12-6 8:30	2021-12-6 19:30	2021-12-6 19:30	2021-12-7 8:30	16031	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	24.9	0	11	495			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-12-7 8:30	2021-12-7 20:30	2021-12-7 20:30	2021-12-8 8:30	8305	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	26.3	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-12-8 8:30	2021-12-8 19:30	2021-12-8 19:30	2021-12-9 8:30	7547	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	24.1	0	11	495			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-12-9 8:30	2021-12-9 19:30	2021-12-9 19:30	2021-12-10 8:30	7408	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	21.9	0	11	495			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-12-10 8:30	2021-12-10 18:30	2021-12-10 18:30	2021-12-11 0:00	4396	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	20.1	0	10	450			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-12-11 0:00	2021-12-12 8:30		VOCs、苯、甲苯、二甲苯				0		0			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-12-12 8:30	2021-12-12 20:30	2021-12-12 20:30	2021-12-13 8:30	13013	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	19.6	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-12-13 8:30	2021-12-13 20:30	2021-12-13 20:30	2021-12-14 8:30	5745	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	24.9	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-12-14 8:30	2021-12-14 19:30	2021-12-14 19:30	2021-12-15 0:00	8499	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	20.7	0	11	495			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-12-15 0:00	2021-12-16 0:00		VOCs、苯、甲苯、二甲苯				0		0			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-12-16 0:00	2021-12-17 8:30		VOCs、苯、甲苯、二甲苯				0		0			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-12-17 8:30	2021-12-17 17:00	2021-12-17 17:00	2021-12-18 8:30	5985	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	17.2	0	8.5	382.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-12-18 8:30	2021-12-18 20:30	2021-12-18 20:30	2021-12-19 8:30	16041	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	23.3	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-12-19 8:30	2021-12-19 20:30	2021-12-19 20:30	2021-12-20 8:30	13222	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	25.9	0	12	540			

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量(m3/h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
						开始时间(3)	结束时间(3)	开始时间(3)	结束时间(3)											
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-12-20 8:30	2021-12-20 20:30	2021-12-20 20:30	2021-12-21 8:30	16332	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	25.9	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-12-21 8:30	2021-12-21 20:30	2021-12-21 20:30	2021-12-22 0:00	9638	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	23.9	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-12-22 0:00	2021-12-23 0:00		VOCs、苯、甲苯、二甲苯				0		0			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-12-23 0:00	2021-12-24 0:00		VOCs、苯、甲苯、二甲苯				0		0			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-12-24 0:00	2021-12-25 8:30		VOCs、苯、甲苯、二甲苯				0		0			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-12-25 8:30	2021-12-25 20:30	2021-12-25 20:30	2021-12-26 7:30	6122	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	17.8	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-12-26 7:30	2021-12-26 19:00	2021-12-26 19:00	2021-12-27 0:00	10423	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	20.2	0	11.5	517.5			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-12-27 0:00	2021-12-28 8:30		VOCs、苯、甲苯、二甲苯				0		0			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-12-28 8:30	2021-12-28 20:30	2021-12-28 20:30	2021-12-29 0:00	8324	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	23.2	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-12-29 0:00	2021-12-30 8:30		VOCs、苯、甲苯、二甲苯				0		0			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h	2021-12-30 8:30	2021-12-30 20:30	2021-12-30 20:30	2021-12-31 8:30	10244	VOCs、苯、甲苯、二甲苯	在线监测	15	22.2	0	12	540			
涂层废气处理系统	TA002		排风量	30000	m³/h			2021-12-31 0:00	2022-1-1 0:00		VOCs、苯、甲苯、二甲苯				0		0			
合计															0	218	9810			

记录时间:

记录人: 吴静

审核人:

注: 根据行业特点及监测情况, 选择记录“治理效率”。