

点位：DA004

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度 (m)	排放时间 (h)	耗电量 (kWh)	镇流器运行行情	灯管更换情况	维护日期	备注
			参数名称	设计值	单位	开始时间		停机时间		烟气量 (m3/h)	污染因子	数据来源							
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2022-5-1 07:00	2022-5-1 20:30	2022-5-1 20:30	2022-5-2 7:00	9482	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	13.5	1008		开机时间内170根灯管全开		
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2022-5-2 7:00	2022-5-2 20:30	2022-5-2 20:30	2022-5-3 07:00	9482	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	13.5	1008		开机时间内170根灯管全开		
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2022-5-3 07:00	2022-5-3 21:00	2022-5-3 21:00	2022-5-4 7:00	9482	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	14	1272		开机时间内170根灯管全开		
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2022-5-4 7:00	2022-5-4 20:00	2022-5-4 20:00	2022-5-5 07:00	9482	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	13	1200		开机时间内170根灯管全开		
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2022-5-5 07:00	2022-5-5 21:00	2022-5-5 21:00	2022-5-6 06:30	9482	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	14	1344		开机时间内170根灯管全开		
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2022-5-6 06:30	2022-5-6 20:30	2022-5-6 20:30	2022-5-7 6:30	9482	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	14	1320		开机时间内170根灯管全开		
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2022-5-7 6:30	2022-5-7 20:00	2022-5-7 20:00	2022-5-8 07:00	9482	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	13.5	1248		开机时间内170根灯管全开		
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2022-5-8 07:00	2022-5-8 20:00	2022-5-8 20:00	2022-5-9 6:30	9482	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	13	1248		开机时间内170根灯管全开		
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2022-5-9 6:30	2022-5-9 19:30	2022-5-9 19:30	2022-5-10 7:00	9482	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	13	1248		开机时间内170根灯管全开		
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2022-5-10 7:00	2022-5-10 21:00	2022-5-10 21:00	2022-5-11 7:00	9482	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	14	1368		开机时间内170根灯管全开		
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2022-5-11 7:00	2022-5-11 21:00	2022-5-11 21:00	2022-5-12 07:00	9482	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	14	1464		开机时间内170根灯管全开		
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2022-5-12 07:00	2022-5-12 21:00	2022-5-12 21:00	2022-5-13 07:00	9482	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	14	1464		开机时间内170根灯管全开		
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2022-5-13 07:00	2022-5-13 21:00	2022-5-13 21:00	2022-5-14 07:00	9482	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	14	1392		开机时间内170根灯管全开		

印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2022-5-14 07:00	2022-5-14 20:30	2022-5-14 20:30	2022-5-15 07:00	9482	VOCs、甲 苯、二甲 苯、甲醇	检测报告	15	13.5	1272		开机时间 内170根 灯管全开		
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2022-5-15 07:00	2022-5-15 21:30	2022-5-15 21:30	2022-5-16 06:30	9482	VOCs、甲 苯、二甲 苯、甲醇	检测报告	15	14.5	1248		开机时间 内170根 灯管全开		
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2022-5-16 06:30	2022-5-16 21:00	2022-5-16 21:00	2022-5-17 07:00	9482	VOCs、甲 苯、二甲 苯、甲醇	检测报告	15	14.5	1272		开机时间 内170根 灯管全开		
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2022-5-17 07:00	2022-5-17 20:00	2022-5-17 20:00	2022-5-18 07:00	9482	VOCs、甲 苯、二甲 苯、甲醇	检测报告	15	13	1128		开机时间 内170根 灯管全开		
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2022-5-18 07:00	2022-5-18 19:30	2022-5-18 19:30	2022-5-19 7:00	9482	VOCs、甲 苯、二甲 苯、甲醇	检测报告	15	12.5	1128		开机时间 内170根 灯管全开		
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2022-5-19 7:00	2022-5-19 20:30	2022-5-19 20:30	2022-5-20 07:00	9482	VOCs、甲 苯、二甲 苯、甲醇	检测报告	15	13.5	1224		开机时间 内170根 灯管全开		
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2022-5-20 07:00	2022-5-20 20:30	2022-5-20 20:30	2022-5-21 00:00	9482	VOCs、甲 苯、二甲 苯、甲醇	检测报告	15	13.5	1128		开机时间 内170根 灯管全开		
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h			2022-5-21 00:0	2022-5-22 9:30	9482	VOCs、甲 苯、二甲 苯、甲醇	检测报告	0	0	0		开机时间 内170根 灯管全开		
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2022-5-22 9:30	2022-5-22 21:00	2022-5-22 21:00	2022-5-23 6:30	9482	VOCs、甲 苯、二甲 苯、甲醇	检测报告	15	11.5	1224		开机时间 内170根 灯管全开		
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2022-5-23 6:30	2022-5-23 21:00	2022-5-23 21:00	2022-5-24 6:30	9482	VOCs、甲 苯、二甲 苯、甲醇	检测报告	15	14.5	1512		开机时间 内170根 灯管全开		
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2022-5-24 6:30	2022-5-24 21:00	2022-5-24 21:00	2022-5-25 7:00	9482	VOCs、甲 苯、二甲 苯、甲醇	检测报告	15	14.5	1512		开机时间 内170根 灯管全开		
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2022-5-25 7:00	2022-5-25 21:00	2022-5-25 21:00	2022-5-26 07:00	9482	VOCs、甲 苯、二甲 苯、甲醇	检测报告	15	14	1440		开机时间 内170根 灯管全开		
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2022-5-26 07:00	2022-5-26 21:00	2022-5-26 21:00	2022-5-27 6:30	9482	VOCs、甲 苯、二甲 苯、甲醇	检测报告	15	14	1392		开机时间 内170根 灯管全开		
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2022-5-27 6:30	2022-5-27 20:30	2022-5-27 20:30	2022-5-28 06:30	9482	VOCs、甲 苯、二甲 苯、甲醇	检测报告	15	14	1512		开机时间 内170根 灯管全开		

印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2022-5-28 06:30	2022-5-28 20:30	2022-5-28 20:30	2022-5-29 06:30	9482	VOCs、甲 苯、二甲 苯、甲醇	检测报告	15	14	1584		开机时间 内170根 灯管全开		
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2022-5-29 06:30	2022-5-29 21:00	2022-5-29 21:00	2022-5-30 07:00	9482	VOCs、甲 苯、二甲 苯、甲醇	检测报告	15	14.5	1392		开机时间 内170根 灯管全开		
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2022-5-30 07:00	2022-5-30 21:00	2022-5-30 21:00	2022-5-31 06:30	9482	VOCs、甲 苯、二甲 苯、甲醇	检测报告	15	14	1608		开机时间 内170根 灯管全开		
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m ³ /h	2022-5-31 06:30	2022-5-31 21:00	2022-5-31 21:00	2022-6-1 07:00	9482	VOCs、甲 苯、二甲 苯、甲醇	检测报告	15	14.5	1536		开机时间 内170根 灯管全开		
合计														412	39696				

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”。

记录时间：

记录人：任宗兰

审核人：

